

PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP

BD 50/50 C Bp Classic je cenovo výhodný a kompaktný základný model umývacieho automatu s pohonom na batérie. Umožňuje plošný výkon do 2000 m²/h. Batéria nie je súčasťou balenia.



Objednávacie číslo

1.127-001.0

- Prevádzka na batérie
- 1 kotúč
- Extrémne jednoduchá obsluha

Technické informácie

| | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 4054278006680 |
| Druh pohonu | | Batéria |
| Pohon pojazdu | | Postup otáčaním kefy |
| Pracovná šírka kefy | mm | 510 |
| Pracovná šírka vysávania | mm | 900 |
| Nádrž na čistú / špinavú vodu | l | 50 / 50 |
| Plošný výkon | m ² /h | max. 2040 |
| Plošný výkon praktický | m ² /h | 1020 |
| Batéria | V | 24 |
| Životnosť batérie | h | max. 3 |
| Otáčky kefy | rpm | 180 |
| Pritlačný tlak kefy | g/cm ² / kg | 27,3 - 28,5 / 20 - 23 |
| Šírka otáčania uličky | mm | 1240 |
| Spotreba vody | l/min | max. 2,3 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 66 - 66 |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg | 52 |
| Rozmery (d × š × v) | mm | 1170 × 570 × 1025 |

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

| | |
|------------------------|---------|
| Kotúčová kefa | ■ |
| Sacia lišta, v tvare V | ■ |
| Systém s 2 nádržami | ■ |
| Motor | Batéria |

■ Štandardná výbava.



Komfortné vybavenie magnetickým ventilom a prepravným kolieskom

- Magnetický ventil na automatické zastavenie vody po uvoľnení bezpečnostného tlačidla mŕtveho muža.
- Vykĺpacie prepravné koliesko umožňuje pohodlnú dvojkrovovú metódu.
- Vykĺpacie prepravné koliesko podstatne uľahčuje prepravu stroja.



Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation

- Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel.
- Krátke čas zaučenia.
- Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.



Cenovo výhodný základný model

- Veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu.
- Zredukované na najdôležitejšie funkcie.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



| | | Objednávaci e číslo | | |
|--|----|------------------------|--|-------------------------------------|
| KOTÚČOVÉ KEFY | | | | |
| Kotúčová kefa, stredná, červená, 510 mm, Stredná, Červená, 510 mm | 1 | 4.905-026.0 | Kotúčová kefa stredná (510 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kotúčová kefa, mäkká, 510 mm, Mäkká, Prírodná, 510 mm | 2 | 4.905-027.0 | Mäkká kotúčová kefa (prírodné štetiny, 510 mm) na zacelovanie a leštenie. Štetiny: Union Burnish Mixture; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Disc brush complete black D51, Tvrdá, Čierna, 510 mm | 3 | 4.905-029.0 | Tvrdá kotúčová kefa (510 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé a odolné podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm. | <input type="checkbox"/> |
| SWEEPING | | | | |
| Pickers | | | | |
| Kliešte na veľké nečistoty 100 cm | 4 | 6.999-113.0 | 100 cm dlhý ergonomický zberač odpadu pre pohodlné vyberanie hrubých nečistôt. | <input type="checkbox"/> |
| TEXTILES DURABLE | | | | |
| Pockets | | | | |
| Mop ECO! modrý | 5 | 6.999-143.0 | Mop so slučkami z mikrovlákna na veľmi dobré zbieranie špiny. Upevňovanie pomocou kapsy. Pre použitie plochých mopov od Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Mop ECO! červený | 6 | 6.999-136.0 | | <input type="checkbox"/> |
| FLOOR WET CLEANING | | | | |
| Spraymopsystems | | | | |
| Mopový systém s rozprašovačom ECO! | 7 | 5.999-045.0 | Mopový systém s 0,66 l fľašou a rozprašovacím zariadením. Čistiaci roztok sa strieka priamo pred mop a postará sa o rýchle a ergonomické čistenie menších plôch. | <input type="checkbox"/> |
| KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE | | | | |
| Pady | | | | |
| Pad, mäkký, 508 mm, Mäkká, Běžová, 508 mm, 5 x | 8 | 6.369-468.0 | S jemnou zrnitosťou, na leštenie podláh. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 x | 9 | 6.369-079.0 | Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm, 5 x | 10 | 6.369-078.0 | Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm, 5 x | 11 | 6.369-077.0 | Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno prílnutým znečistením. | <input type="checkbox"/> |
| Pad SPP 51 Set 2x, hnedý, tvrdý, 508 mm, Tvrdá, Hnedá, 508 mm, 2 x | 12 | 2.639-258.0 | Abrazívny kotúčový pad. | <input type="checkbox"/> |
| Pad s prírodným vlasom, 500 mm, Mäkká, Prírodná, 500 mm, 5 x | 13 | 6.371-146.0 | Jemný béžový kotúčový pad vyrobený z prírodných vlasov je ideálny na čistenie a leštenie s vysokým leskom. | <input type="checkbox"/> |
| Unášač padu | | | | |
| Padový kotúč kompletný, D51, 479 mm, 480 mm | 14 | 4.762-593.0 | Extra silné držanie padu na kotúči D 51. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|----|--------------------|---|--------------------------|
| KOTUČOVÉ PADY/UNÁŠAČE | | | | |
| Unášač padu | | | | |
| Unášač padu D 51, 479 mm | 15 | 4.762-534.0 | Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 51. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantové pady | | | | |
| Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm, 5 x | 16 | 6.371-260.0 | Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm, 5 x | 17 | 6.371-261.0 | Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm, 5 x | 18 | 6.371-240.0 | Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa. | <input type="checkbox"/> |
| Melamínové pady | | | | |
| Melamínový pad, Sivá/biela, 508 mm, 2 x | 19 | 6.371-025.0 | 2x D 508, melamín | <input type="checkbox"/> |
| SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY | | | | |
| Sacie lišty, kompletne | | | | |
| Sacia lišta, 850 mm, rovná | 20 | 4.777-401.0 | Rovná, s opornými kolieskami. Sacie stierky z olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Dĺžka 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia lišta, 900 mm, V tvare V | 21 | 4.777-079.0 | 900 mm dlhá sacia lišta v tvare V so sacími stierkami z odolného a olejvzdorného polyuretánu s dlhou životnosťou a na všetky bežné podlahy. S vodováhou pre presnú nastavovanie. | <input type="checkbox"/> |
| Sacie stierky pre sacie lišty | | | | |
| Sacie stierky olejvzdorné, 890 mm, Olejvzdorná, ryhovaná, 890 mm | 22 | 6.273-207.0 | Súprava sacích stierok obsahuje prednú a zadnú saciu stierku, dĺžka 890 mm. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Pre všetky štandardné podlahy. | <input type="checkbox"/> |
| Sacie stierky, Olejvzdorná, so zárezmi, 890 mm | 23 | 6.273-229.0 | Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 890 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezmi z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy. | <input type="checkbox"/> |
| Sacie stierky, Olejvzdorná, uzavretá, 890 mm | 24 | 6.273-290.0 | Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 890 mm dlhá. Uzavretá, odolné voči oleju, na štruktúrované podlahy. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia lišta z prírodného kaučuku, 890, Prírodná guma, 890 mm | 25 | 6.273-213.0 | Súprava sacích lišt pozostávajúca z prednej a zadnej saciej lišty. 890 mm dlhá. S drážkami z mäkkého prírodného kaučuku. Pre všetky bežné podlahy. | <input type="checkbox"/> |
| INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD | | | | |
| Príslušenstvo Home Base | | | | |
| Súprava Home Base držiak mopu | 26 | 9.753-023.0 | Upevnenie na stroj na prevážanie mopu na stroji. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava univerzálnych hákov | 27 | 4.070-075.0 | Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji. | <input type="checkbox"/> |
| Držiak rukoväte sivý | 28 | 6.980-078.0 | Klíp na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|----|--------------------|---|--------------------------|
| INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD | | | | |
| Príslušenstvo Home Base | | | | |
| Držiak na fľašu | 29 | 6.980-080.0 | Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava Home Base „Box“ | 30 | 4.035-406.0 | Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedky ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavic atď. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér Home Base | 31 | 5.035-488.0 | Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji. | <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý hák | 32 | 6.980-077.0 | Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Držiak nasávacieho ramena | 33 | 9.753-088.0 | Držiak pre nasávacie rameno: Oceľový držiak sa pripevní na kolajnicu Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena. | <input type="checkbox"/> |
| Iné | | | | |
| Plniaca hadica | 34 | 6.680-124.0 | 1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky. | <input type="checkbox"/> |
| TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY | | | | |
| Batérie | | | | |
| Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Bezúdržbová | 35 | 2.815-099.0 | Súprava batérií s napätím 24 V a kapacitou 76 Ah (C5). Obsahuje niekoľko bezúdržbových samostatných gélových batérií. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava batérií AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, Bezúdržbová | 36 | 2.815-090.0 | Súprava batérií AGM s napätím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné batérie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah. | <input type="checkbox"/> |
| Príslušenstvo pre batérie | | | | |
| Súprava na zabudovanie batérií | 37 | 2.638-036.0 | Inštalácia súpravy na inštaláciu súpravy batérií do stroja. Vrátane spojovacieho kábla a rozpery. | <input type="checkbox"/> |
| | 38 | 2.638-144.0 | Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane pripájacieho a spojovacieho kábla a 1 dištančného prvku. | <input type="checkbox"/> |
| TEPOVAČE-EXTRAKTORY | | | | |
| Iné | | | | |
| Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná | 39 | 4.070-006.0 | Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base. | <input type="checkbox"/> |
| NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY | | | | |
| Iné nadstavbové súpravy | | | | |
| Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty | 40 | 4.035-619.0 | Prídavné nepíšuče usmerňovacie koliesko montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov. | <input type="checkbox"/> |
| ROZPRAŠOVAČE | | | | |
| Pumpovacia rozprašovacia fľaša | 41 | 6.394-409.0 | Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.