





Vysokotlakový čistič benzínový G 7 180

Vysokotlakový čistič G 7.180 s benzínovým motorom umožňuje prácu nezávislú na elektrickej sieti. Presvedča excelentným výkonom.




1 Skladací rám

- Skladací rám umožňuje pohodlné a jednoduché odkladanie G 7.180.



2 Príslušenstvo

- Vylepšené a úplne nové príslušenstvo sa stará o ešte intenzívnejšie a pohodlnejšie čistenie.



3 Odnímateľná nádrž na čistiaci prostriedok

- Vďaka odnímateľnej nádrži je plnenie čistiaceho prostriedku jednoduché.
- Nádrž sa dá pohodlne vyčistiť.



4 Extra veľké kolesá

- Vďaka extra veľkým kolesám je možné použitie aj v náročnom teréne.



Vysokotlakový čistič benzínový G 7 180

- Skladací rám
- Držiak pištole
- Automatické štartovacie lanko

Technické informácie

Objednávacie číslo		1.107-390.0
		4054278527208
Tlak	bar / MPa	18 - 180 / 1,8 - 18
Prietok	l/h	590
Teplota vody na privode	°C	40
Výkon		4,7
Druh pohonu		benzín
Zdvihový objem	cm³	160
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	28
Rozmery (d x š x v)	mm	611 × 518 × 919

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ BENZÍNOVÝ G 7 180

1.107-390.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo						Cena	
Pracovné nástavce									
Pracovný nástavec VP 180, Vario Power Jet pre K 7	1	2.642-726.0						Pracovný nástavec Vario Power pre vysokotlakové čističe triedy K 7. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nástavca.	■
Rotačná tryska DB 180 pre K 7	2	2.642-729.0						Výkonná rotačná tryska pre vysokotlakové čističe triedy K 7. Vhodná na nepoddajné nečistoty a povrchy obrúsené machom a vystavené vplyvom poveternostných podmienok.	■
TLA 4 teleskopický nástavec	3	2.644-190.0						Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický postrekovač sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému pántu o 180°.	□
TLA 4 + Nsdstavce na čistenie fasády a skla	4	2.644-249.0						Sada obsahujúca teleskopický nástavec TLA 4 a nástavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady.	□
Ochrana proti rozstreku	5	2.642-706.0						Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.	□
Uhlový pracovný nástavec	6	2.638-817.0						Uhlový pracovný nástavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nástavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.	□
Predĺženie pracovného nástavca	7	2.643-240.0						Predĺženie pracovného nástavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.	□
Krátky pracovný nástavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360°	8	2.643-254.0						VP 180 S: Krátky pracovný nástavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a klbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.	□
Teleskopický pracovný nástavec	9	2.642-347.0						Teleskopický pracovný nástavec (1,20 - 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.	□
Pištole									
Vysokotlaková pištoľ G 180 Q, Quick Connect	10	2.642-889.0						Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Full Control vybavená systémom Quick Connect je dlhá až 13 cm a ponúka ešte viac komfortu a ergonomie pri čistení s vysokotlakovými čističmi.	■
Plošné čističe									
Plošný čistič T 7 Plus	11	2.644-074.0						Vďaka výkonnej dýze tiež dôkladne čistí rohy a hrany: plošný čistič T 450 vrátane funkcie oplachovania - pre efektívne čistenie veľkých plôch bez postriekania.	□
Plošný čistič T 5	12	2.644-084.0						Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstup trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy.	□
Keňa na čistenie povrchov PS 30	13	2.644-123.0						Keňa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody.	□
Keňa na čistenie povrchov PS 30 Plus	14	2.644-212.0						Výkonná keňa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ BENZÍNOVÝ G 7 180

1.107-390.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo						Cena		
Plošný čistič T-Racer T 450	15	2.643-214.0							Čistí veľké plochy bez rozstrekovania vody: Plošný čistič T-Racer T 450. Extra power tryska na kúty a hrany, rukoväť na čistenie vertikálnych plôch, ochranná mriežka na štrkové plochy, prispôsobovanie tlaku oddalovaním trysiek od povrchu.	<input type="checkbox"/>
Power - kefa PS 40	16	2.643-245.0							Keňa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	<input type="checkbox"/>
Kefy										
Power kefa WB 150	17	2.643-237.0							Power kefa WB 150 na čistenie chúlolistých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaču kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa WB 120	18	2.644-060.0							Rotujúca umývacia kefa s výmenným nastavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nastavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0							Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývacia kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovlákien. Vhodný na pranie v práčke pri 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Mäkká umývacia kefa WB 60	20	2.643-233.0							Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Keňa na umývanie diskov	21	2.643-234.0							Keňa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia.	<input type="checkbox"/>
Adaptér na záhradnú hadicu	22	2.640-732.0							Adaptér na záhradnú hadicu pre pripojenie čistiacich kief a príslušenstva Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojkou.	<input type="checkbox"/>
Umývacia kefa	23	6.903-276.0							Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Náhradná vysokotlaková hadica: so systémom proti skrúcaniu a systémom Quick Connect										
Vysokotlaková hadica Premium-Flex Anti-Twist H 10 Q	24	2.643-585.0							Inovatívna vysokotlaková hadica PremiumFlex so systémom proti skrúcaniu pre pohodlnú prácu. 10 m dlhá. Vratane prípojky Quick Connect. Pre stroje tried K 2 až K 7.	<input type="checkbox"/>
Náhradná vysokotlaková hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect										
Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7	25	2.641-721.0							9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K2 - K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect. Max. tlak 160 bar, 60 .	<input type="checkbox"/>
Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou: Systém od roku 1992										
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	26	2.643-037.0							Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect										
Predĺženie vysokotlakovacej hadice, 10 m, K3-K7	27	2.641-710.0							Predĺženie vysokotlakovacej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovacej hadice, 6 m	28	2.641-709.0							Predĺženie vysokotlakovacej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ BENZÍNOVÝ G 7 180

1.107-390.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo					Cena	
Čistenie potrubia								
Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí	29	2.642-240.0					Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapky vyčistíte bez námahy.	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	30	2.637-767.0					Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m	31	2.637-729.0					Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska								
Penovacia tryska FJ 6	32	2.643-147.0					Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.	<input type="checkbox"/>
Penový čistič s penovacou tryskou 1l	33	2.643-143.0					Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter	<input type="checkbox"/>
Autošampón s penovacou tryskou 1l	34	2.643-144.0					Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.	<input type="checkbox"/>
Rôzne								
Nasávací hadica SH 5 ecologic	35	2.643-100.0					Ekologická, 5 m dlhá, nasávací hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.	<input type="checkbox"/>
Súprava na pieskovanie	36	2.638-792.0					Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku).	<input type="checkbox"/>
Variabilný kĺb	37	2.640-733.0					O 180° plynulo nastaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Vodný filter	38	4.730-059.0					Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čistočkami špiny zo znečistenej vody.	<input type="checkbox"/>
Organizér Kärcher	39	2.641-630.0					Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ BENZÍNOVÝ G 7 180

1.107-390.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo						Cena	
Odkladanie hadíc a hadicové vozíky									
Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420, súprava	2	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou prípojkou, voľnobežnou ručnou klukou a inovatívnou sklápacou funkciou pre úsporné odkladanie. Zmontovaný.	<input type="checkbox"/>
Hadice									
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadíc na prívod vody	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 1/2", 20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Premium 1/2", 20m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Násuvné hadicové systémy									
Univerzálna hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami!	<input type="checkbox"/>
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	11	2.645-194.0						Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami!	<input type="checkbox"/>
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2	12	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>
Prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4	13	2.645-007.0							<input type="checkbox"/>
Prípojka na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry	14	2.645-010.0							<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.