

## VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 3 POWER CONTROL CAR & HOME

Vysokotlakový čistič K 3 Power Control s pištoľou G 120 Q Power Control a nástavecami. S aplikáciou, ktorá poskytuje praktické tipy pre ešte efektívnejšie výsledky čistenia. Súprava pre auto a dom



Made in Germany



### Objednávacie číslo

1.676-105.0

- Vysokotlaková pištoľ Power Control s displejom úrovne tlaku
- Vysúvateľná teleskopická rukoväť
- Nádrž na čistiaci prostriedok

### Technické informácie

|                            |                   |                             |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                            |                   | 4054278822136               |
| Druh prúdu                 | V / Hz            | 220 - 240 / 50 - 60         |
| Tlak                       | bar / MPa         | 20 - max. 120 / 2 - max. 12 |
| Prietok                    | l/h               | max. 380                    |
| Plošný výkon               | m <sup>2</sup> /h | 25                          |
| Teplota vody na prívide    | °C                | max. 40                     |
| Príkion                    | kW                | 1,6                         |
| Pripájací kábel            | m                 | 5                           |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg                | 4,4                         |
| Hmotnosť vrátane obalu     | kg                | 8,7                         |
| Rozmery (d × š × v)        | mm                | 297 × 280 × 677             |

### Výbava

|   |   |
|---|---|
| Súprava pre dom                               | Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l              |
| Súprava pre autá                              | Umývacia kefa, penovacia tryska, čistiaci prostriedok autošampón, 0,5 l |
| Vysokotlaková pištoľ                          | G 120 Q Power Control   |
| Pracovný nástavec Vario Power Jet             | ■   |
| Rotačná tryska                                | ■   |
| Vysokotlaková hadica                          | m 7   |
| Systém Quick Connect na strane stroja         | ■   |
| Použitie čistiaceho prostriedku               | Nádrž   |
| Nádrž na čistiaci prostriedok, vyberateľná    | ■   |
| Integrovaný vodný filter                      | ■   |
| Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4" | ■   |

■ Štandardná výbava.



## Aplikácia Home & Garden

- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás robí experta na čistenie.
- Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
- Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.



## Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nástavce

- Optimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku.
- Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané.
- Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.



## Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväť

- Pre pohodlnú výšku.
- Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 3 POWER CONTROL CAR & HOME 1.676-105.0



|   |    | Objednávacie číslo |  |   |
|---|----|--------------------|--|---|
| <b>KEFY</b>   |    |                    |  |   |
| Umývacia kefa   | 1  | 6.903-276.0        | Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 - K7.  | ■ |
| Umývacia kefa WB 7 Plus 3 v 1                                 | 2  | 2.644-374.0        | Obzvlášť všestranná vďaka svojej dômyselnej kombinácii: umývacia kefa WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje penový prúd, vysokotlakovú plochú rozprašovaciu trysku a mäkkú kefu v jednom produkte.                       | □ |
| Power kefa WB 150   | 3  | 2.643-237.0        | Power kefa WB 150 na čistenie chúlolistivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaču kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.                     | □ |
| Rotujúca umývacia kefa WB 120                                 | 4  | 2.644-060.0        | Rotujúca umývacia kefa s výmenným nastavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nastavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.                 | □ |
| Rotujúca umývacia kefa WB 130                                 | 5  | 2.644-286.0        | Vždy v pohybe: Rotačná umývacia kefa s vymeniteľným nastavcom čistí hladké povrchy, ako je farba, sklo alebo plast. Rýchla výmena nastavca vďaka integrovanej uvoľňovacej páke.                              | □ |
| Rotujúca umývacia kefa WB 120 Car & Bike                      | 6  | 2.644-129.0        | Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývacia kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovlákien. Vhodný na pranie v práčke pri 60 °C.                           | □ |
| Rotujúca umývacia kefa WB 130 Car&bike                        | 7  | 2.644-287.0        | Šetrné čistenie áut a motocyklov: Rotačná umývacia kefa s inovatívnym odnímateľným nastavcom Car & Bike z mikrovlákna. Možno prať v práčke na 60 °C.   | □ |
| Mäkká umývacia kefa WB 60                                     | 8  | 2.643-233.0        | Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.  | □ |
| Kefa na umývanie diskov                                       | 9  | 2.643-234.0        | Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvážanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia.   | □ |
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                                     |    |                    |  |   |
| Pracovný nastavec VP 120, Vario Power Jet Control pre K 2-K 3 | 10 | 2.642-724.0        | Pracovný nastavec Vario Power pre vysokotlakové čističe triedy K 2-K 3. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nastavca.  | ■ |
| Rotačná tryska DB 120 Power Control pre K 2-K 3               | 11 | 2.642-727.0        | Výkonná rotačná tryska pre vysokotlakové čističe tried K 2 a K 3. Vhodná na nepoddajné nečistoty a povrchy obrastené machom.   | ■ |
| Teleskopický pracovný nastavec                                | 12 | 2.642-347.0        | Teleskopický pracovný nastavec (1,20 - 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg. | □ |
| TLA 4 teleskopický nastavec                                   | 13 | 2.644-190.0        | Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický postrekovač sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému pántu o 180 °.   | □ |
| TLA 4 + Nastavec na čistenie fasády a skla                    | 14 | 2.644-249.0        | Sada obsahujúca teleskopický nastavec TLA 4 a nastavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady.                                     | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 3 POWER CONTROL CAR & HOME 1.676-105.0



|  |    | Objednávacie číslo |  |                          |
|--|----|--------------------|--|--------------------------|
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                                      |    |                    |  |                          |
| Ochrana proti rozstreku  | 15 | 2.642-706.0        | Príehladná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.                                | <input type="checkbox"/> |
| Uhlový pracovný nadstavec                                      | 16 | 2.638-817.0        | Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.                      | <input type="checkbox"/> |
| Predĺženie pracovného nadstavca                                | 17 | 2.643-240.0        | Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| Krátky pracovný nadstavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° | 18 | 2.643-254.0        | VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestavitelným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>PLOŠNÉ ČISTIČE</b>  |    |                    |  |                          |
| Plošný čistič T 5  | 19 | 2.644-084.0        | Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstup trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy.  | <input type="checkbox"/> |
| Kefa na čistenie povrchov PS 30                                | 20 | 2.644-123.0        | Kefa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody. | <input type="checkbox"/> |
| Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus                           | 21 | 2.644-212.0        | Výkonná kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>PIŠTOLE</b>   |    |                    |  |                          |
| Vysokotlaková pištoľ G 120 Q Power Control a Quick Connect     | 22 | 2.643-823.0        | Vysokotlaková pištoľ G 120 Q Power Control pre všetky Kärcher K 3 Power Control stroje zobrazuje rôzne úrovne tlaku a režim čistiaceho prostriedku. S rýchlym pripojením.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE POTRUBIA</b>                                       |    |                    |  |                          |
| Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí       | 23 | 2.642-240.0        | Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapy vyčistíte bez námahy.   | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na čistenie potrubia, 15 m                             | 24 | 2.637-767.0        | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov  | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m                            | 25 | 2.637-729.0        | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PENOVACIA TRYSKA</b>  |    |                    |  |                          |
| Penovacia tryska FJ 6  | 26 | 2.643-147.0        | Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.   | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska FJ 3  | 27 | 2.643-150.0        | Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 300 ml.   | <input type="checkbox"/> |
| Penový čistič s penovacou tryskou 1l                           | 28 | 2.643-143.0        | Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter             | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 3 POWER CONTROL CAR & HOME 1.676-105.0



|  |    | Objednávacie číslo |  |                          |
|--|----|--------------------|--|--------------------------|
| <b>PENOVACIA TRYSKA</b>  |    |                    |  |                          |
| Autošampón s penovacou tryskou 1l  | 29 | 2.643-144.0        | Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>RÔZNE</b>   |    |                    |  |                          |
| Súprava na pieskovanie   | 30 | 2.638-792.0        | Pieskovacia súprava na odstránenie hrdz, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku).   | <input type="checkbox"/> |
| Variabilný kĺb   | 31 | 2.640-733.0        | O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko dostupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstva | <input type="checkbox"/> |
| Vodný filter   | 32 | 4.730-059.0        | Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiaštočkami špiny zo znečistenej vody.   | <input type="checkbox"/> |
| Súprava náhradných O-krúžkov   | 33 | 2.640-729.0        | Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>  |    |                    |  |                          |
| <b>Náhradná vysokotlaková hadica: so systémom proti skrúcaniu a systémom Quick Connect</b> |    |                    |  |                          |
| Vysokotlaková hadica PremiumFlex Anti-Twist H 10 Q   | 34 | 2.643-585.0        | Inovatívna vysokotlaková hadica PremiumFlex so systémom proti skrúcaniu pre pohodlnú prácu. 10 m dlhá. Vráťane prípojky Quick Connect. Pre stroje tried K 2 až K 7.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Náhradná vysokotlaková hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect</b>        |    |                    |  |                          |
| Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7  | 35 | 2.641-721.0        | 9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K2 - K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou: Systém od roku 1992</b>                     |    |                    |  |                          |
| Sada adaptérov pre predĺženie hadice   | 36 | 2.643-037.0        | Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Predĺžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect</b>      |    |                    |  |                          |
| Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 10 m, K3-K7   | 37 | 2.641-710.0        | Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.                     | <input type="checkbox"/> |
| Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 6 m   | 38 | 2.641-709.0        | Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>  |    |                    |  |                          |
| Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 5/8"  | 39 | 2.645-165.0        | Držiak hadice pre praktické a priestorovo nenáročné ukladanie hadíc a príslušenstva. S odnímateľným bubnom, skladovaním trysiek, striekacích pištoľí a násad s priestraným úložným boxom.      | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.420, súprava   | 40 | 2.645-167.0        | Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou prípojkou, volnobežnou ručnou kľukou a inovatívnou sklápacou funkciou pre úsporné odkladanie. Zmontovaný.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>  |    |                    |  |                          |
| Hadica Performance Plus 1/2", 20m  | 41 | 2.645-318.0        | Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody.    | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 3/4", 25m  | 42 | 2.645-322.0        | Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.      | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 3 POWER CONTROL CAR & HOME 1.676-105.0



|  |    | Objednávacie číslo |   |                          |
|--|----|--------------------|---|--------------------------|
| <b>HADICE</b>  |    |                    |   |                          |
| Hadica Performance Premium 1/2", 20m                   | 43 | 2.645-324.0        | Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 20 m. S anti-torznuou technológiou Kärcher Premium.  | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič              | 44 | 2.645-156.0        | Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.   | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadíc na prívod vody                              | 45 | 2.645-258.0        | Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitů.  | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m                           | 46 | 2.645-138.0        | Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m                           | 47 | 2.645-142.0        | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY</b>                        |    |                    |   |                          |
| Univerzálna hadicová spojka Plus                       | 48 | 2.645-193.0        | Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.   | <input type="checkbox"/> |
| Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop | 49 | 2.645-194.0        | Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIVERZÁLNE ČISTIČE</b>                             |    |                    |   |                          |
| Univerzálny čistiaci prostriedok RM 553                | 50 | 6.296-181.0        | Výkonný viacúčelový čistiaci prostriedok, ktorý bez námahy odstraňuje olej, masť a minerálne nečistoty. Pre záhradný nábytok, vozidlá, fasády a všetky vodeodolné povrchy.  | <input type="radio"/>    |
| Univerzálny čistič, 1L                                 | 51 | 6.295-753.0        | Intenzívny univerzálny čistič na aplikáciu pomocou vysokotlakových čističov. S novým aktívnym rozpúšťačom špiny, ktorý aj so studenou vodou bez námahy odstráni olej, masť a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu, v záhrade a na umývanie áut. | <input type="radio"/>    |
| Univerzálny čistič, 5L                                 | 52 | 6.295-357.0        |   | <input type="radio"/>    |
| <b>UMÝVANIE ÁUT</b>                                    |    |                    |   |                          |
| RM 527, Ultra penový čistič Cleaner, 5 l,              | 53 | 6.296-173.0        | S extra penovým posilňovačom pre dokonalé výsledky. Nový aktívny odstraňovač nečistôt ľahko odstraňuje olej, masťnú špinu a špinu z vozidiel/ulíc. Bez fosfátov a šetrný k materiálom.  | <input type="radio"/>    |
| Autoshampoo 500ml Konz. GBP*int                        | 54 | 6.295-843.0        |   | <input type="radio"/>    |
| Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651      | 55 | 6.296-169.0        | Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651   | <input type="radio"/>    |
| Odstraňovač hmyzu, 500 ml                              | 56 | 6.295-761.0        | Šetrne odstraňuje hmyz z lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.  | <input type="radio"/>    |

Príslušenstvo na objednávku.  Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 3 POWER CONTROL CAR & HOME 1.676-105.0



|  | Objednávacie číslo |             |   |
|--|--------------------|-------------|---|
| <b>UMÝVANIE ÁUT</b>                                    |                    |             |   |
| Čistič autoskiel                                       | 57                 | 6.296-105.0 | Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmúh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabráni opätovnému usadzovaniu nečistôt   |
| Čistič interiéru                                       | 58                 | 6.296-106.0 | Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu.   |
| Zamatovo matné ošetrovanie kabíny                      | 59                 | 6.296-107.0 | Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu.   |
| Voskovacia politúra                                    | 60                 | 6.296-108.0 | Šetrné vyleštenie a ošetrovanie laku v jednom pracovnom kroku. Pomocou najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škrabance, mikrotrhlhy a šmuhy po umývacích kefách  |
| Čistič diskov Premium RM 667                           | 61                 | 6.296-048.0 | S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku.   |
| Zimná zmes do ostrekovačov – koncentrát                | 62                 | 6.296-109.0 | Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabráňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmúh a odleskov.  |
| Letná zmes do ostrekovačov – koncentrát 1:100          | 63                 | 6.296-110.0 | Vysoko účinný čistiaci koncentrát pre výhľad bez šmúh a odleskov v lete. Účinne odstraňuje zvyšky hmyzu a trus vtákov. Koncentrát: 250 ml poskytuje 25 l čistiaceho prostriedku.  |
| Autošampón 3-v-1                                       | 64                 | 6.295-750.0 | Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým povrchom.   |
| Autošampón, 5L   | 65                 | 6.295-360.0 |   |
| Autošampón, 10 L                                       | 66                 | 6.295-671.0 |   |
| Ultra penový čistič 3-v-1                              | 67                 | 6.295-743.0 | Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a masné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálom.  |
| Čistič na motocykle                                    | 68                 | 6.295-763.0 | Na ručné čistenie dvojkolesových vozidiel. Šetrne a vysoko účinne odstraňuje typické znečistenie, ako je brzdný prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia. Perfektné spracovanie vďaka dobre prilnavému gélovému zloženiu.   |
| <b>ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE</b>                 |                    |             |   |
| <b>Glas Finisher</b>                                   |                    |             |   |
| Čistič skla 3-v-1                                      | 69                 | 6.295-474.0 | Šetrí čas a námahu: Glass Finisher 3 v 1 zaručuje dlho trvajúcu čistotu bez flakov alebo šmúh a hodí sa hlavne na veľké, ťažko prístupné okenné plochy (napr. zimné záhrady alebo sklenené fasády). S ochranným zložením proti opätovnému znečisteniu. Neúčinkuje na sklenených plochách s ochrannou vrstvou.               |
| <b>Kamenné plochy</b>                                  |                    |             |   |
| Prostriedok na ošetrovanie kameňa a fasád HD 1 l, **EU | 70                 | 6.295-594.0 | Vysoko účinná impregnácia nástrekom pre použitie s vysokotlakovým čističom v spojení penovacou a ošetrovacou tryskou Kärcher. Ošetruje a impregnuje kamenné plochy a fasády, oživuje farby a chráni pred vplyvmi životného prostredia, ako je mach alebo riasy. Vysoký plošný výkon: 1 l vystačí cca na 50 m <sup>2</sup> . |

○ Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 3 POWER CONTROL CAR & HOME 1.676-105.0



|  |    | Objednávaci<br>e číslo |  |                       |
|--|----|------------------------|--|-----------------------|
| <b>ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE</b>   |    |                        |  |                       |
| <b>Kamenné plochy</b>                    |    |                        |  |                       |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int | 71 | 6.295-842.0            |  | <input type="radio"/> |
| Čistič kameňa a fasády 3-v-1 RM 611      | 72 | 6.295-765.0            | Intenzívny čistič kameňa 3 v 1, ktorý aktívne rozpúšťa špinu a ponúka efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom/počasím. Na kamenné terasy, steny a fasády po celom dome a záhrade.  | <input type="radio"/> |
| Čistič na kameň a fasády 5L              | 73 | 6.294-031.0            | Účinný čistiaci prostriedok ľahko odstraňuje olej, tuk, hrdzu, prach, riasy a znečistenie od emisií usadené na kamenných a hliníkových fasádach, kamenných terasách a ostatných kamenných povrchoch.   | <input type="radio"/> |
|  | 74 | 6.295-359.0            |  | <input type="radio"/> |
| <b>Drevené plochy</b>                    |    |                        |  |                       |
| Čistič dreva 3-v-1                       | 75 | 6.295-757.0            | Intenzívny čistič dreva s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiaceho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny navyše ponúka ochranu proti UV žiareniu a intenzívne ošetrovanie. Pre maximálnu efektívnosť čistenia, ošetrovanie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na všetky povrchovo upravené aj neupravené drevené povrchy v exteriéri. | <input type="radio"/> |
| Čistič dreva                             | 76 | 6.295-361.0            | Čistič dreva na všetky povrchovo upravené aj neupravené vodovzdorné drevené povrchy ako záhradný nábytok, drevené podlahy a terasy. Obzvlášť výdatný a šetrný k materiálu. 5 l kanister.   | <input type="radio"/> |
| <b>Plastové plochy</b>                   |    |                        |  |                       |
| Čistič na plasty Plug 'n' Clean          | 77 | 6.295-758.0            | Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug 'n' Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa.   | <input type="radio"/> |
| Čistič plastov                           | 78 | 6.295-358.0            | Na dôkladné čistenie záhradného nábytku, plastových okenných rámov, detských šmykľaviek a iných plastových povrchov. Obzvlášť šetrný k materiálu.  | <input type="radio"/> |

Čistiace prostriedky.