

PODLAHOVÝ AUTOMAT BDS 43/150 C CLASSIC

BDS 43/150 C Classic je odolný jednokotúčový stroj na rôznorodé použitie pri čistení podláh. S bezúdržbovou planétovou prevodovkou a silným 1500 W motorom.



Objednávacie číslo

1.291-243.0

- Robustný a spoľahlivý
- Výkonný a všestranný
- Jednoduchá obsluha

Technické informácie

4054278276731

Druh pohonu		Napájanie zo siete
Pracovná šírka kief	mm	430
Pracovná výška	mm	90
Otáčky kief	rpm	150
Prítlačný tlak kief	kg	43
Hladina akustického tlaku	dB(A)	66
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	44,2
Rozmery (d × š × v)	mm	940 × 430 × 1105

Výbava

Nádrž voliteľne	I	10
Unášač		■
Napájanie zo siete		■

■ Standardná výbava.



Výkonný motor

- Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou.
- Sila pri rôznorodých možnostiach využitia.
- Nízke náklady na prevádzku a servis.



Robustná planétová prevodovka


- S odolnými kovovými ozubeným kolesami. Nižšie opotrebenie a náklady na údržbu v porovnaní s remeňovou prevodovkou.
- Vyšší krúťový moment v porovnaní s bežnou remeňovou prevodovkou.
- Tichosť, dlhá životnosť a bezúdržbovosť.



Jednoduchá obsluha

- Komfortná a jednoduchá obsluha.
- Veľmi dobrá rovnováha a pokojný chod.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-243.0



		Objednávaci e číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Unášač padu				
Unášač padu, 430 mm, 420 mm	1	6.369-899.0	Unášač padu (nízko rýchlostný) na čistenie s padmi pomocou strojov s otáčkami do 200 ot/min. Priemer 430 mm. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou.	☒
Pady z mikrovlákná				
Sada podložiek z mikrovlákná 5x D 432, Biela, 430 mm, 5 x	2	6.371-346.0	Disková podložka z mikrovlákná pre spoľahlivé a šetrné odstránenie sivého zákalu. Ideálne pre jemné kameninové dlaždice.	☐
Pady				
Sada podložiek SPP 5x Ø432mm, Tvrdá, Hnedá, 432 mm, 5 x	3	6.371-344.0	Veľmi abrazívny kotúčový kotúč na bezchemický ošetrojúci film a odstraňovanie náterov.	☐
Pad, mäkký, 432 mm, Mäkká, Modrá, 432 mm, 5 x	4	6.369-471.0	5 padov, mäkké, modré. 432 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh.	☐
Pad, veľmi mäkký, 432 mm, Veľmi mäkká, Biela, 432 mm, 5 x	5	6.369-469.0	5 leštiacich padov, veľmi mäkké, biele, bez zrnitosti. 432 mm priemer. Na leštenie podláh.	☐
Pad s prírodným vlasom, Mäkká, Prírodná, 432 mm, 5 x	6	6.371-149.0	S prírodným vlasom, na leštenie. Veľmi dobre odstraňuje aj šmuhy po opätkoch.	☐
Pad mäkký, béžový, 432 mm, Mäkká, Béžová, 432 mm, 5 x	7	6.371-081.0	Jemný, mäkký pad na leštenie.	☐
Pad, stredne mäkký, 432 mm, Stredne mäkká, Červená, 432 mm, 5 x	8	6.369-470.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 432 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh.	☐
Pad, stredne tvrdý, 432 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 432 mm, 5 x	9	6.369-472.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 432 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	☐
Pad, tvrdý, 432 mm, Tvrdá, Čierna, 432 mm, 5 x	10	6.369-473.0	5 padov, tvrdé, čierne 432 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad žltý, 432 mm, Stredná, Žltá, 432 mm, 5 x	11	6.371-257.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 432 mm, Jemná, Zelená, 432 mm, 5 x	12	6.371-238.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 432 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Diamantový pad biely, 432 mm, Hrubá, Biela, 432 mm, 5 x	13	6.371-256.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Príslušenstvo na brúsenie				
Brúsný tanier	14	6.369-934.0	Na brúsenie podláh s poterom.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-243.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Príslušenstvo na brúsenie				
Unášač brúsneho papiera	15	6.369-902.0	Unášač so stredovou aretáciou na uchytenie brúsneho papiera (430 mm).	☐
Brúsny papier, zrnitosť 36	16	6.990-008.0	Hrubý brúsny papier (zrnitosť: 36) s priemerom 440 mm. Na prvé brúsenie a na odstraňovanie starých vrstiev laku z parkiet.	☐
Brúsny papier, zrnitosť 60	17	6.990-009.0	Brúsny papier (stredný, zrnitosť: 60) s priemerom 440 mm na prebrúsenie parkiet.	☐
Brúsny papier, zrnitosť 100	18	6.990-007.0	Jemný brúsny papier (zrnitosť: 100) s priemerom 440 mm. Na posledné brúsenie surového dreva alebo na prebrúsenie pred nanosením poslednej ochrannéj vrstvy.	☐
Melamínové pady				
Melamínový pad, Sivá/biela, 432 mm, 2 x	19	6.371-023.0	D 432, melamín, 2 ks	☐
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, mäkká prírodná, 430 mm, Mäkká, Prírodná, 430 mm	20	6.369-897.0	Mäkká kotúčová kefa je z prírodných rastlinných vlákien a má priemer 430 mm.	☐
Kotúčová kefa, stredná, 430 mm, Stredná, Červená, 430 mm	21	6.369-895.0	Kotúčová kefa (stredne tvrdá, červená) má priemer 430 mm. Hodí sa na každý bežný druh čistenia, aj na citlivé podlahy.	☐
Kotúčová kefa, tvrdá, 430 mm, Tvrdá, Čierna, 430 mm	22	6.369-898.0	Kotúčová kefa (tvrdá, čierna) má priemer 430 mm. Odporúča sa na čistenie silne prilnutých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa iba na necitlivé krytiny. Štetiny: Tynex 180 Grit, hrúbka 1 mm, dĺžka 41 mm.	☐
Šampónovacia kefa, 430 mm, Stredne mäkká, Modrá / biela, 430 mm	23	6.369-896.0	Šampónovacia kefa (modrá/biela) má priemer 430 mm. Hodí sa na základné čistenie kobercov. Štetiny: Polypropylén, hrúbka 0,35 mm, dĺžka 41 mm.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Nádrž kompl.	24	9.753-058.0	10 l nádrž na pohodlné nanášanie čistiacej tekutiny. Montuje sa na držadlo, napr. pri modeloch BDS 43/150 C Classic.	☐
Predlžovací kábel	25	6.647-022.0	Predlžovací kábel, 20 m dlhý, 3x1,5 mm ² . So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odľahčenie v ťahu a ochrana pred zalomením.	☐
Prídavné závažie 10 kg	26	2.642-802.0	Prídavné 10 kg závažie zvyšuje prítlak a umožňuje efektívnejšiu prácu pri brúsení, kryštalizácii, odstraňovaní povrchových vrstiev atď.	☐
Plniaca hadica	27	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.