

NÁVOD NA POUŽITIE

POUŽITIE

- Na ochranu očí pred mechanickými rizikami spôsobenými lietajúcimi časticami v priemysle, laboratóriách, vzdelávacích zariadeniach, kutilských prácach atď.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Optická trieda	I
Materiál šošoviek	polykarbonát
Materiál rámu	polykarbonát
Materiál popruhu	-
v súlade s normami	EN 166:2001, EN 170: 2002

VYSVETLIVKY SYMBOLOV

RÁM	
číslo normy, ktoré ochranné okuliare spĺňajú	EN166
Odolnosť proti nárazu: S = zvýšená pevnosť F = náraz s nízkou energiou B = náraz so strednou energiou	F
Iba pre deti	-
Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc.	
číslo šarže	XX/XX
ochrana pred vysokorýchlostnými časticami pri extrémnych teplotách	-
ŠOŠOVKY	
Stupnica č. 2-Y = ochrana pred UV žiarením, Y ako kódové číslo (EN170: 2002) 2C-Y = ochrana pred UV žiarením, s dobrým rozpoznávaním farby, Y ako kódové číslo (EN170: 2002) 5-Y = ochrana proti slnečnému žiareniu, Y ako kódové číslo (EN172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001)	2C-1.2
Optická trieda: 1= refrakčná hodnota + 0.06 dpt, 0.06 dpt, 0.12 cm/m 2= refrakčná hodnota + 0.12 dpt, 0.12 dpt, 0.12 cm /m	1
Odolnosť proti nárazu: S = zvýšená pevnosť F = náraz s nízkou energiou B = náraz so strednou energiou	F
protihmlový	-
Prenosový faktor	-
ochrana pred vysokorýchlostnými časticami pri extrémnych teplotách	-

Pokiaľ symboly F, B & A na šošovkách a ráme nie sú zhodné, platí vždy nižšia hodnota pre celý výrobok.

Pokiaľ je požadovaná ochrana očí proti časticám s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách je nutné aby výrobok mal označenie T bezprostredne za písmenom pre náraz, t.j. FT, BT alebo AT.

Pokiaľ takéto označenie nemá, môže byť použitý k ochrane očí proti časticám s vysokou rýchlosťou iba pri izbovej teplote.

UPOZORNENIE

- Materiály, ktoré sú v priamom kontakte s pokožkou môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. V prípade potreby vyhľadajte lekára.
- Vždy noste dobre priliehajúce ochranné okuliare.
- Pre optimálnu ochranu pri práci noste ochranné okuliare nepretržite.
- Číre šošovky neposkytujú ochranu pred optickým žiarením počas zvárania a rezania.
- Farebné šošovky nepoužívajte počas súmraku a v noci.
- Farebné šošovky nie sú vhodné na priamy pohľad do slnka.
- Okuliare nepoužívajte, ak je rám zlomený alebo zalomený.

- Okuliare nepoužívajte, ak sú šošovky matné, poškodené alebo poškriabané - vymeňte ich.
- Okuliare nepoužívajte, ak ich vyčistenie nezlepší videnie.
- Vymeňte ochranné okuliare za nové v prípade ich poškriabania alebo poškodenia.
- Ochranné okuliare nosené cez korekčné okuliare môžu preniesť nárazy a tak vytvárajú riziko pre používateľa.
- Ochranné okuliare s optickou triedou 3 nie sú určené na dlhodobé používanie.
- Ak sa vyžaduje ochrana pred vysokorýchlostnými časticami pri extrémnych teplotách, potom by ochranné okuliare mali byť označené písmenom T
- Ak ochranné okuliare nie sú označené písmenom T, potom sa používajú iba ako ochrana pred vysokorýchlostnými časticami pri izbovej teplote. V prípade pochybnosti sa obráťte na svojho dodávateľa.
- Uistite sa, že dodržiavate všetky pokyny a varovania
- Nesprávne použitie tohto produktu môže ohroziť zdravie používateľa.
- Okuliare neupravujte.
- Ponechajte si tieto informácie.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

-Keď ochranné okuliare nepoužívate alebo počas prepravy skladujte ich v puzdre mimo priameho slnečného žiarenia, chemikálií a abrazívnych látok, v čistom a suchom prostredí bez prachu.

V prípade potreby čistenia ochranné okuliare opláchnite 1% roztokom jemného saponátu a osušte ich suchou mäkkou handričkou. NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky. Ak je to potrebné, môže sa použiť neagresívny dezinfekčný prostriedok pre domácnosť. Za normálnych okolností by ochranné okuliare mali poskytovať primeranú ochranu počas 3 rokov od dátumu výroby.

*Vyhlásenie o zhode je dostupné na adrese www.strendpro.sk

ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja:

Dátum vyskladnenia:

Záručné podmienky: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na: 1. Prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 2. Poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 3. Poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 4. Poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 5. Prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 6. Nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji.

UPOZORNENIE: Záruka sa **NEVZŤAHUJE** na bežné opotrebenie a životnosť batérií.

Splnomocnený zástupca výrobcu: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC

Servisné záznamy:

NÁVOD K POUŽITÍ

POUŽITÍ

- Na ochranu očí před mechanickými riziky způsobenými létajícími částicemi v průmyslu, laboratořích, vzdělávacích zařízeních, kutilských pracích atd.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Optická třída	I
Materiál čoček	polykarbonát
Materiál rámu	polykarbonát
Materiál popruhu	-
V souladu s normami	EN 166:2001, EN 170: 2002

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

RÁM	
číslo normy, které ochranné brýle splňují	EN166
Odolnost proti nárazu: S = zvýšená pevnost F = náraz s nízkou energií B = náraz se střední energií	F
Pouze pro děti	-
Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.	
číslo šarže	XX/XX
Ochrana před vysokorychlostními částicemi při extrémních teplotách	-
ČOČKY	
Stupnice č. 2-Y = ochrana před UV zářením, Y jako kódové číslo (EN170: 2002) 2C-Y = ochrana před UV zářením, s dobrým rozpoznáním barvy, Y jako kódové číslo (EN170: 2002) 5-Y = ochrana proti slunečnímu záření, Y jako kódové číslo (EN172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001)	2C-1.2
Optická třída: 1 = refrakční hodnota + 0.06 dpt, 0.06 dpt, 0.12 cm / m 2 = refrakční hodnota + 0.12 dpt, 0.12 dpt, 0.12 cm / m	1
Odolnost proti nárazu: S = zvýšená pevnost F = náraz s nízkou energií B = náraz se střední energií	F
protimlhový	-
Přenosový faktor	-
Ochrana před vysokorychlostními částicemi při extrémních teplotách	-

Pokud symboly F, B & A na čočkách a rámu nejsou shodné, platí vždy nižší hodnota pro celý výrobek.

Pokud je požadována ochrana očí proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách je nutné aby výrobek měl označení T bezprostředně za písmenem pro náraz, tj FT, BT nebo AT.

Pokud takové označení nemá, může být použit k ochraně očí proti částicím s vysokou rychlostí pouze při pokojové teplotě.

UPOZORNĚNÍ

- Materiály, které jsou v přímém kontaktu s pokožkou mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. V případě potřeby vyhledejte lékaře.

- Vždy noste dobře těsnící ochranné brýle.

- Pro optimální ochranu při práci noste ochranné brýle nepřetržitě.

- Číré čočky neposkytují ochranu před optickým zářením během svařování a řezání.

- Barevné čočky nepoužívejte během soumraku a v noci.

- Barevné čočky nejsou vhodné pro přímý pohled do slunce.

- Brýle nepoužívejte, pokud je rám zlomený nebo zalomený.
- Brýle nepoužívejte, pokud jsou čočky matné, poškozené nebo poškrábané - vyměňte je.
- Brýle nepoužívejte, pokud jejich vyčištění nezlepší vidění.
- Vyměňte ochranné brýle za nové v případě jejich poškrábání nebo poškození.
- Ochranné brýle nošený přes korekční brýle mohou přenést nárazy a tak vytvářejí riziko pro uživatele.
- Ochranné brýle s optickou třídou 3 nejsou určeny pro dlouhodobé používání.
- Pokud se vyžaduje ochrana před vysokorychlostními částicemi při extrémních teplotách, pak by ochranné brýle měly být označeny písmenem T
- Pokud ochranné brýle nejsou označeny písmenem T, pak se používají pouze jako ochrana před vysokorychlostními částicemi při pokojové teplotě. V případě pochybností se obraťte na svého dodavatele.
- Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny a varování
- Nesprávné použití tohoto produktu může ohrozit zdraví uživatele.
- Brýle neupravujte.
- Ponechte si tyto informace.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

-Když ochranné brýle nepoužíváte nebo během přepravy skladujte je v pouzdrě mimo přímého slunečního záření, chemikálií a abrazivních látek v čistém a suchém prostředí bez prachu.

V případě potřeby čištění ochranné brýle opláchněte 1% roztokem jemného saponátu a osušte jejich suchým měkkým hadříkem. NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky. Pokud je to nutné, může se použít neagresivní dezinfekční prostředek pro domácnost. Za normálních okolností by ochranné brýle měly poskytovat přiměřenou ochranu během 3 let od data výroby.

*Prohlášení o shode je dostupné na adrese www.strendpro.sk

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Datum vyskladnění:

Záruční podmínky: Na tento výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, respektive ode dne vyskladnění. V době záruky vám záruční servis provede opravy všech závad vzniklých následkem výrobní chyby bezplatně. Při uplatnění požadavku na záruční opravu musí být spolu s přístrojem předložen úplně a čitelně vyplněný záruční list. Při odesílání přístroje do opravy, dopravní náklady hradí zákazník. Originální obal od výrobku pečlivě uschovejte.

Záruka se nevztahuje na: 1. Přístroj poškozen během dopravy a nesprávného skladování 2. Poruchy způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou 3. Poruchy způsobené vlivem opotřebení výrobku a materiálu 4. Poruchy způsobené používáním přístroje na jiný účel než na jaký je určen 5. Přístroj, do jehož byl proveden neodborný zásah nebo úprava 6. Nekompletnost výrobku, kterou bylo možné zjistit již při prodeji.

UPOZORNĚNÍ: Záruka se **NEVZTAHUJE** na běžné opotřebení a životnost baterií.

Zmocněnec výrobce: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Země původu: PRC

Servisní záznamy:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HASZNÁLAT
- A szem védelme az ipari, laboratóriumok, oktatási intézmények, csináld magad stb. Repülő részecskék által okozott mechanikai veszélyek ellen.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK	
Optikai osztály	I
A lencse anyaga	polikarbonát
A ráma anyaga	polikarbonát
A heveder anyaga	-
A normákkal összhangba	EN 166:2001, EN 170: 2002

JELMAGYARÁZAT	
RÁMA	
a védőszemüveg által támasztott szabványok száma	EN166
Ütésállóság: S = megnövekedett szilárdság F = alacsony energiájú ütés B = közepes energiahatás	F
Csak gyerekeknek	-
A termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek, és ezen irányelvek megfelelésértékelési módszerét elvégezték.	
tétel száma	XX/XX
védelem a nagy sebességű részecskékkel szemben szélsőséges hőmérsékleten	-
LENCSEK	
Skála nem 2-Y = UV-védelem, Y-kódszám (EN170: 2002) 2C-Y = UV-védelem, jó színfelismeréssel, Y kódszámként (EN170: 2002) 5-Y = napvédelem, Y kódszámként (EN172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001)	2C-1.2
Optikai osztály: 1 = törésérték + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm / m 2 = törésérték + 0,12 dpt, 0,12 dpt, 0,12 cm / m	1
Ütésállóság: S = megnövekedett szilárdság F = alacsony energiájú ütés B = közepes energiahatás	F
Ködmentes	-
Átadási tényező	-
védelem a nagy sebességű részecskékkel szemben szélsőséges hőmérsékleten	-

Ha az F, B és A szimbólumok a lencsén és a keretben nem egyeznek, az alacsonyabb érték az egész termékre vonatkozik.
Ha szélsőséges hőmérsékleten kívánatos szemvédelem a nagy sebességű részecskék ellen, akkor a terméknek T ütéssel kell rendelkeznie közvetlenül az ütközés után, azaz. FT, BT vagy AT.
Ha nem, akkor csak a szem védelme érdekében szobahőmérsékleten a nagy sebességű részecskékkel szemben.

FIGYELMESZTÉS
- A bőrrel közvetlenül érintkező anyagok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny személyeknél. Ha szükséges, forduljon orvoshoz.
- Mindig viseljen jól illeszkedő védőszemüveget.
- Viseljen védőszemüveget a munka optimális védelme érdekében.
- Az átlátszó lencsék nem nyújtanak védelmet az optikai sugárzás ellen hegesztés és vágás közben.
- Alkonyatkor és éjszaka ne használjon színes lencséket.
- A színes lencsék nem alkalmasak közvetlen napsugárzásra.
- Ne használja a szemüveget, ha a keret eltört vagy össze van ütve.

- Ne használja, ha lencse súrlódott, sérült vagy megkarcolódott - cserélje ki.
- Csak akkor használjon szemüveget, ha a tisztítás javítja a látást.
- Cserélje ki a védőszemüveget újra, ha megkarcolódik vagy megsérül.
- A korrekciós védőszemüveggel viselt védőszemüveg továbbviszi az ütések és kockázatot jelenthet a felhasználó számára.
- A 3. optikai osztályú szemüveget nem hosszú távú használatra szánják.
- Ha szélsőséges hőmérsékleten nagy sebességű részecskék elleni védelemre van szükség, a védőszemüveget T jelöléssel kell megjelölni
- Ha a védőszemüveget nem jelölik T betűvel, akkor szobahőmérsékleten csak nagysebességű részecskék elleni védelemként használják. Ha kétségei vannak, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
- Feltétlenül kövesse az összes utasítást és figyelmeztetést
- A termék nem megfelelő használata veszélyeztetheti a felhasználó egészségét.
- Ne módosítsa a szemüveget.
- Őrizze meg ezt az információt.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

-Ha nem visel vagy tárol védőszemüveget közvetlen napsugárzástól, vegyszerektől és súrolószerektől távol, tiszta, száraz, pormentes környezetben.

Ha szükséges, öblítse le a védőszemüveget 1% -os enyhe mosószer oldattal, és száraz, puha ruhával szárítsa meg. NE használjon súrolószert. Szükség esetén nem agresszív háztartási fertőtlenítőszert is használhat. A védőszemüvegnek a gyártástól számított 3 évig megfelelő védelmet kell biztosítania.

*A megfeleloségi nyilatkozat a www.strendpro.sk oldalon érhető el

JÓTÁLLÁSI LEVEL

Az eladás dátuma:

Kiszállítás dátuma:

Garancia feltételek: A termékre az eladástól vagy az eltávolítás napjától számított 24 hónapos garancia érvényes. A jótállási időszak alatt a jótállási szolgáltatás ingyenesen kijavítja a gyártási hibából eredő hibákat. A jótállási javítás igénylésekor a jótállási kártyát teljesen és olvashatóan kell kitölteni az eszközzel. A készülék javításra történő elküldésekor a szállítási költségeket az ügyfél fizeti. Óvatosan tárolja a termék eredeti csomagolását.

A jótállás nem vonatkozik: 1. A szállítás és a nem megfelelő tárolás során sérült berendezésekre. 2. Nem megfelelő működés vagy karbantartás miatt fellépő működési zavarokra. 3. A termék és az anyag kopása miatti hibákra. 6. A termék hiányossága, amelyet az eladáskor már kimutattak.

FIGYELMESZTETÉS: A garancia **NEM** vonatkozik az elem normál kopására és élettartamára.

A gyártó meghatalmazott képviselője: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Eredeti ország: PRC

Szervízi feljegyzések

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

DOMENIU DE APLICARE

- Pentru a proteja ochii împotriva riscurilor mecanice cauzate de particulele din aer în industrie, laboratoare, unități de învățământ, activități de bricolaj etc.

SPECIFICAȚII

Clasa optică	I
Material lentile	polycarbonat
Material ramă	polycarbonat
Material bandă pentru cap	-
În conformitate cu standardele	EN 166:2001, EN 170: 2002

EXPLICAREA MARCAJULUI AȘA CUM APARE PE OCHELARII DE PROTECȚIE

RAMĂ	
Numărul standardului European armonizat	EN166
Rezistența la impact: S = rezistență crescută F = rezistență scăzută B= rezistență medie la impact	F
Formă de cap mică numai pentru copii	-
Produsul respectă directivele europene aplicabile și metoda de evaluare a conformității acestor directive a fost implementată.	
Numărul lotului	XX/XX
Impact sub opțiune de temperatură extremă	-
LENTILE	
Scală nr. 2-Y = protecție UV, Y număr de cod (EN170 :2002) 2C-Y= protecție UV, cu bună recunoaștere a culorii, Y număr de cod (EN170 :2002) 5-Y = protecție solară, Y număr de cod (EN172 :1994+A1:2000+A2:2001)	2C-1.2
Clasa optică: 1 = valoarea de refracție + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm / m 2 = valoarea de refracție + 0,12 dpt, 0,12 dpt, 0,12 cm / m	1
Rezistența la impact: S = rezistență crescută F = rezistență scăzută B= rezistență medie la impact	F
Anti-ceață	-
Factor de transmisie	-
Impact sub opțiune de temperatură extremă	-

Nivelul de protecție, dacă simbolurile F, B & A nu sunt comune atât pentru lentilă, cât și pentru ramă, atunci este mai scăzut

Nivel care trebuie atribuit ochelarilor de protecție compleți Dacă este necesară protecția împotriva particulelor de mare viteză la extreme ale temperaturii, atunci ochelarii de protecție selectați trebuie să fie marcați cu litera T imediat după litera de impact, adică FT, BT sau AT. Dacă litera de impact nu este urmată de litera T, atunci ochelarii de protecție vor fi utilizați numai împotriva particulelor de mare viteză la temperatura camerei.

AVERTISMENT

- Când este în contact cu pielea, rama poate provoca reacții alergice la persoane sensibile. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie solicitat sfatul medicului.

- Purtați întotdeauna ochelari bine montați.

- Pentru o protecție optimă atunci când lucrați, purtați ochelarii în mod continuu.

- Lentilele clare nu oferă protecție împotriva radiațiilor optice emise în timpul lucrărilor de sudare și tăiere.

- Lentilele colorate nu sunt potrivite pentru a lucra sau a conduce seara și noaptea.

- Lentilele colorate nu sunt potrivite pentru a privi direct la soare.

- Nu continuați să folosiți ochelarii dacă rama este ruptă sau crăpată.
- Nu continuați să folosiți ochelarii dacă lentilele sunt mate, deteriorate sau zgâriate - înlocuiți-le.
- Nu continuați să folosiți ochelarii dacă curățarea nu îmbunătățește vederea.
- Înlocuiți întotdeauna imediat protecția completă a ochilor dacă lentila se zgârie și este deteriorată.
- Ochelarii de protecție împotriva particulelor de viteză mare purtați peste ochelari oftalmici standard pot transmite impacturi, creând astfel un pericol pentru purtător.
- Lentilele din clasele optice 3 nu sunt destinate utilizării pe termen lung.
- Dacă este necesară protecția împotriva particulelor de mare viteză la extreme de temperatură, atunci ochelarii selectați trebuie marcați cu litera T imediat după litera de impact
- În cazul în care litera de impact nu este urmată de litera T, atunci ochelarii de protecție vor fi utilizați numai împotriva particulelor de mare viteză la temperatura camerei. Dacă aveți dubii, consultați furnizorul.
- Asigurați-vă că urmați toate instrucțiunile și avertismentele
- Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate pune în pericol sănătatea purtătorului.
- Nu modificați ochelarii.
- Păstrați aceste informații.

DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Acești ochelari de protecție trebuie depozitați într-o cutie, departe de lumina directă a soarelui, departe de substanțele chimice și abrazive, într-un mediu curat, uscat, fără praf atunci când nu sunt utilizați sau în timpul transportului.

Pentru curățare, clătiți în soluție de 1% detergent ușor și uscați cu o cârpă moale, fără puf. NU UTILIZAȚI produse de curățare abrazive. Dacă este necesar, poate fi utilizat un dezinfectant de uz casnic neagresiv. În condiții normale, ochelarii de protecție ar trebui să ofere o protecție adecvată timp de 3 ani de la data producerii.

*Declarația de conformitate este disponibilă pe www.strendpro.sk

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Data vânzării:

Data ieșiri din depozit:

Condiții de garanție: Acest produs este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data vânzării sau din data ieșirii din depozit. În perioada de garanție, serviciul de garanție va repara gratuit toate defectele rezultate dintr-o eroare de fabricație. La solicitarea unei reparații în perioada de garanție, trebuie completat completat și prezentat cardul de garanție completat. Când trimiteți dispozitivul pentru reparații, costurile de expediere sunt plătite de către client. Păstrați ambalajul original al produsului cu atenție.

Garanția nu se aplică la: 1. Dispozitivul este deteriorat în timpul transportului sau depozitat necorespunzător. 2. Defecțiuni din cauza funcționării sau întreținerii necorespunzătoare 3. Defecțiuni cauzate de uzura produsului și a materialului 4. Defecțiuni cauzate de utilizarea dispozitivului în alte scopuri decât cele prevăzute 5. Dispozitivul a fost modificat sau a fost efectuată o intervenție de o persoană incompetentă. 6. Completitudinea produsului care a fost deja detectabilă la momentul vânzării.

ATENȚIE: garanția **NU ACOPERĂ** uzura normală și durata de viață a bateriei.

Reprezentant autorizat al producătorului: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Țara de origine: PRC

Înregistrări de reparații efectuate:

INSTRUCTIONS MANUAL

FIELD OF APPLICATION

- To protect the eyes against mechanical risks caused by flying particles in industry, laboratories, educational establishments, DIY activities etc.

SPECIFICATIONS

Optical class	I
Material lenses	polycarbonate
Material frame	polycarbonate
Material headband	-
in accordance with standards	EN 166:2001, EN 170: 2002

EXPLANATION OF MARKING AS INDICATED ON THE GOGGLES

FRAME	
Number of the harmonized European standard	EN166
Impact resistance: S = increased strength F = low energy impact B= medium energy impact	F
Small headform for children use only	-
The product complies with the applicable European directives and the conformity assessment method of these directives has been implemented.	
the batch number	XX/XX
Impact under extreme temperature option	-
LENSES	
Scale No. 2-Y = UV protection, Y as code number (EN170 :2002) 2C-Y= UV protection, with good color recognition, Y as code number (EN170 :2002) 5-Y = sunglare protection, Y as code number (EN172 :1994+A1:2000+A2:2001)	2C-1.2
Optical class: 1= refractive value + 0.06 dpt, 0.06 dpt, 0.12 cm/m 2= refractive value + 0.12 dpt, 0.12 dpt, 0.12 cm /m	1
Impact resistance: S = increased strength F = low energy impact B= medium energy impact	F
Anti-fog	-
Transmission factor	-
Impact under extreme temperature option	-

Eye protectors, if symbols F, B & A are not common to both the ocular and the frame, then it is the lower

Level that shall be assigned to the complete eye-protector If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature.

WARNING

- **When in contact with the skin the frame may cause allergic reactions to susceptible individuals. If this is the case doctor's advice should be sought.**

- **Always wear well-fitting goggle.**

- For optimum protection when working, wear the goggle continuously.

- Clear lenses offer no protection against optical radiation given off during welding and cutting work.

- Colored lenses are not suitable for working or driving during twilight and at night.

- Coloured lenses are not suitable for looking directly into the sun.

- Do not continue using the goggle if the frame is broken or snapped.
- Do not continue using the eyewear if the lenses are dull, damaged or scratched-replace them.
- Do not continue using the eyewear if cleaning does not improve vision.
- Always replace the complete eye protectors immediately if the ocular become scratch and damage.
- The goggles for protection against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer.
- Optical class 3 oculars are not intended for long term use.
- If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected goggle should be marked with the letter T immediately after the impact letter
- If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against High speed particles at room temperature. **If in doubt, consult your supplier.**
- Ensure that you follow all instructions and warnings
- Improper use of this product may endanger the wearer's health.
- Do not modify the goggles.
- Retain this information.

STORAGE, AND MAINTENANCE

This eye protector should be stored in a case, out of direct sunlight, away from chemicals and abrasive substances, in a clean, dry, dust-free environment when not in use or during transportation.

To clean, rinse in 1% solution of mild detergent and dry with a dry fluff-free soft cloth. DO NOT USE abrasive cleansers. If necessary, a non-aggressive household disinfectant may be used. Under normal circumstances the eye protector should offer adequate protection for 3 years from manufacturers date.

*The declaration of conformity is available at www.strendpro.sk

WARRANTY

Date of sale:

Exit date from warehouse:

Warranty conditions: This product is warranted for a period of 24 months from the date of sale, or from the exit date from warehouse. During the warranty period, the warranty service will repair free of charge any defects resulting from a manufacturing error. When claiming a warranty repair, the warranty card must be fully and legibly completed and submitted with the device. When sending the device for repair, shipping costs are paid by the customer. Keep the original packaging of the product carefully.

The warranty does not apply to: 1. Equipment damaged during transport and improper storage 2. Malfunctions due to improper operation or maintenance 3. Defects caused due to wear of product and material 4. Malfunctions caused by the use of the device for purposes other than those intended 5. Device which has been tampered with or modified 6. Incomplete product, situation that could have been detected at the time of sale.

WARNING: The warranty **does NOT** cover normal battery wear and it's life.

Authorized representative of the manufacturer: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC

Service records: