

Elektrický postřikovač RURIS RSE 200

1. ÚVOD	1
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE. OBECNÁ PREZENTACE	2
4. VLASTNOSTI PRODUKTU	2
5. KOMISIONÁŘSTVÍ	3
6. ČISTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ	3
7. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	3



1. ÚVOD

Vážený zákazníku!

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si výrobek RURIS a za důvěru v naši společnost! Společnost RURIS je na trhu od roku 1993 a za celou tu dobu se stala silnou značkou, která si vybudovala pověst nejen díky dodržování slibů, ale také díky neustálým investicím zaměřeným na pomoc zákazníkům spolehlivými, efektivními a kvalitními řešeními.

Jsme přesvědčeni, že náš výrobek oceníte a budete se dlouho těšit z jeho výkonu. Společnost RURIS nabízí svým zákazníkům nejen stroje, ale kompletní řešení. Důležitým prvkem ve vztahu k zákazníkovi je poradenství před prodejem i po něm, protože zákazníci společnosti RURIS mají k dispozici celou síť partnerských prodejen a servisních míst. Abyste mohli zakoupený výrobek používat, přečtěte si pozorně návod k obsluze. Dodržováním návodu si zajistíte dlouhodobé používání.

Společnost RURIS neustále pracuje na vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo měnit mimo jiné jejich podobu, vzhled a výkon, aniž by vás o tom musela předem informovat.

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali výrobky RURIS!

Informace pro zákazníky a podpora:

Telefon: 0351.820.105

E-mail: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A

Varování

Zcela se vyhněte kontaktu s pesticidy. Dodržujte pokyny týkající se vypouštění a sběru kontaminované vody nebo zbytků, aby byla zajištěna plná ochrana životního prostředí. Nevypouštějte ani neodstraňujte pesticidy do veřejné kanalizace nebo vodních toků. Nestříkejte pesticidy v uzavřených prostorách. Lze stříkat ve sklenících, pokud mají dostatečné větrání. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a jiných nepoučených osob. POZOR! Používejte ochranný oděv, rukavice a masku, abyste zabránili kontaktu s postřikovanými látkami. Je zakázáno stříkat hořlavé kapaliny. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. V případě náhodného kontaktu s postřikovanou látkou požádejte o pomoc osobu v blízkosti, aby zastavila postřikovač, svlékla zasažený oděv a omyla zasažená místa velkým množstvím čisté vody. Ujistěte se, že je v blízkosti pracoviště k dispozici lékárnička a hasicí přístroj.

Upozornění na stroji

	POZOR! Nebezpečí!		Používejte ochranu očí
	POZOR! Hořlavý materiál.		Přečtěte si návod k použití.
	Používejte ochranné oblečení.		Používejte ochranné rukavice.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE. OBECNÁ PREZENTACE

- 1. Rukojeť
- 2. Tlačítko ON/OFF
- 3. Zobrazit
- 4. Rozprašovací tryska
- 5. Nádrž



Typ aktivace	Elektrický
Objem bazénu	2 l
Maximální pracovní tlak	2 bary
Jet	Upravit podle
Funkce	Elektronické stránky LED displej se stavem baterie Tlačítko zapnutí/vypnutí
Baterie	3,7 V 2Ah
Čistá hmotnost s příslušenstvím	0,88 kg
Hmotnost s plnou nádrží	2,88 kg

4. VLASTNOSTI VÝROBKU

Elektrický postřikovač byl navržen tak, aby snižoval námahu a zvyšoval výnosy a pracovní výkon. Pokročilá technologie v kombinaci s jedinečným designem s hladkými a kompaktními obrysy usnadňuje přenášení tohoto výrobku. Postřikovač je ideální k hubení chorob napadajících různé plodiny, květiny a zahradní rostliny nebo k hubení chorob u ptáků a v renovovaných stájích pro zvířata.

Montáž:

Ujistěte se, že jsou všechny součásti sestavy řádně utaženy, aby byla zajištěna těsnost, jinak může dojít ke ztrátě hmotnosti.

Poznámka: díly na nádrži jsou informativní, pro přesné dávkování použijte standardní odměrku.

Údržba:

Před kontrolou se ujistěte, že je nádrž prázdná.

Neustále kontrolujte a pečlivě udržujte součásti postřikovače, abyste zajistili jejich správnou funkci a předešli případným problémům.

- Zkontrolujte, zda jsou spoje a díly dobře upevněny.

- Odstraňte veškeré nečistoty v nádrži.
- Poškozené díly vyměňujte pouze za originální náhradní díly RURIS.

Pokud zjistíte nízkou účinnost nebo problém s postřikovačem, doporučujeme nechat jej zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku RURIS.


5. KOMISE

Zavádění chemických látek a odpařování

Před použitím se ujistěte, že je akumulátor postřikovače nabitý. Odstraňte víčko nádrže a naplňte nádrž chemikálií, kterou chcete použít, nasadte víčko a poté stisknutím tlačítka ON/OFF spusťte postřik. Nikdy neponořujte postřikovač do vody, abyste jej vyčistili nebo naplnili.

Obsluha musí postupovat konstantní rychlostí, aby nedocházelo k nadměrnému nebo nedostatečnému odpařování na určitých místech;

se odpařuje podle směru větru, zpravidla ve svislém směru nebo pod úhlem nejméně 45° k větru. Pozice obsluhy musí být nad hlavou a výpary musí být rozstřikovány směrem dolů.



6. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Postřikovač by měl být před přepravou a po každém použití vyčištěn, aby se zabránilo korozi a ucpání postřikovače kapalinami pesticidů. Pravidelné čištění přípravku může také zabránit poškození plodin, kde se použítý přípravek může smísit se zbytky dřívě použitého přípravku.

Jak čistit: Očistěte povrch kalového čerpadla vlhkým materiálem. Naplňte nádrž vodou a důkladně ji protřepejte; zapněte čerpadlo, aby se voda použitá k čištění odstranila postřikem.

Postřikovač musí být uložen na suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla, ke kterým nemají přístup děti.



Nevyhazujte elektrická zařízení, průmyslovou elektroniku a komponenty do domovního odpadu!
Informace o OEEZ. S ohledem na ustanovení GEO 195/2005 - o ochraně životního prostředí a GEO 5/2015. Spotřebitelé při likvidaci elektroodpadu zohlední následující níže uvedené údaje:
 - Spotřebitelé mají povinnost neodkládat odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) jako netříděný komunální odpad a sbírat tato OEEZ odděleně.

- Sběr těchto uvedených odpadů (OEEZ) bude prováděn prostřednictvím veřejné služby sběru v každém okrese a prostřednictvím sběrných středisek organizovaných hospodářskými subjekty oprávněnými ke sběru elektroodpadu. Informace jsou k dispozici na [stránkách www.afm.ro](http://stránkách.www.afm.ro) nebo ve Správy Fondu životního prostředí Věstníku Evropské unie.
- Spotřebitelé mohou OEEZ bezplatně odevzdávat na předem určených sběrných místech.

7. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce : SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, no. 111, Building Management, Craiova, Dolj,

Rumunsko Cíl. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Zplnomocněný zástupce: Ing. Stroe Marius Catalin - generální ředitel

Osoba pověřená technickým výběrem: Ing. Radoi Alexandru - design director výstup

Popis vozu: elektrický postřikovač - provádí postřiky a specifické fytosanitární práce.

Výrobek: elektrický postřikovač

Sériové číslo výrobku: AAPA001000001XXXXXXRSE200, (kde AA představuje poslední dvě číslice roku výroby, znaky 5 a 7 představují číslo šarže, znaky 7-12 představují číslo výrobku).

Model: RURIS Typ: RSE1200

Objem nádrže: 2 litry

Typ pohonu : el

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobce, dodržujeme HG 1029/2008 - o podmínkách uvádění automobilů na trh , **směrnici 2006/42/ES** - bezpečnostní a ochranné požadavky , normu EN ISO 12100:2010 - Automobily . Bezpečnost, **směrnice 2014/35/EU, HG 409/2016** - týkající se nízkonapěťových zařízení, **směrnice 2014/30/EU** o elektromagnetické kompatibilitě (HG 487/2016 o elektromagnetické kompatibilitě, aktualizace 2019), certifikovali jsme shodu výrobku s výše uvedenými normami a prohlašujeme, že splňuje hlavní bezpečnostní požadavky, neohrožuje život, zdraví, bezpečnost práce a nemá negativní vliv na životní prostředí.

zástupce výrobce prohlašují na vlastní odpovědnost, že výrobek splňuje následující evropské normy a směrnice:

SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 - Bezpečnost strojních zařízení . Základní pojmy, obecné zásady navrhování. Základní terminologie, metodika. Technické zásady

SR EN ISO 19932-1:2013/ EN ISO 19932-1:2013 - Ochranné kulturní zařízení . Postřikovací stroje - Postřikovací stroje nesené na zádech - Bezpečnostní požadavky. Zádové postřikovače - Část 1: Požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost.

SR EN ISO 19932-2:2013/EN ISO 19932-2:2013 - Ochranné kulturní zařízení . Postřikovací stroje - Postřikovací stroje nesené na zádech - Bezpečnostní požadavky. Zádové postřikovače - Část 2: Zkušební metody

SR EN ISO 14120:2016/ EN ISO 14120:2016- Bezpečnost strojních zařízení . Ochranné prostředky. Obecné požadavky na konstrukci a provedení pevných ochranných krytů a mobilních telefonů.

SR EN ISO 13849-1:2023/ EN ISO 13849-1:2023- Bezpečnostní vozy . Bezpečnost jízdních systémů - Část o bezpečnosti jízdních systémů . Část 1: Obecné konstrukční zásady

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020- Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti pro udržení horních a dolních končetin mimo nebezpečné oblasti

SR EN IEC 62061:2021/ IEC 62061:2021- Bezpečnostní vozy . funkční řídicí systémy související s bezpečností

SR EN ISO 13850:2016/ EN ISO 13850:2016- Bezpečnostní automobily . Funkce nouzového zastavení - Funkce nouzového zastavení - Bezpečnostní vozy - Bezpečnostní prvky Zásady konstrukce

ISO 9357:1996 - Zařízení na ochranu rostlin - Zemědělské postřikovače - Jmenovitý objem nádrže a průměr plicního otvoru

SR EN 60204-1:2019 / IEC 60204-1:2016 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení automobilů. Část 1: Obecné požadavky

SR EN IEC 61000-6-1:2019/ EN IEC 61000-6-1:2019- Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 6-1: Kmenové normy - Norma odolnosti pro prostředí obytná, obchodní a lehkého průmyslu **SR EN IEC 61000-6-2:2019/ EN IEC 61000-6-2:2019**- Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 6-2: Kmenové normy . Norma odolnosti pro PROSTŘEDÍ průmyslového charakteru.

SR EN IEC 61000-6-3:2021/ EN IEC 61000-6-3:2021- Elektromagnetická kompatibilita (EMC). EMC - EMC - Část 6-3: Všeobecné normy - Emisní norma pro zařízení používaná v obytném prostředí.

SR EN IEC 61000-6-4:2019/ EN IEC 61000-6-4:2019- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Všeobecné normy - Emisní norma pro průmyslové prostředí

Směrnice 2006/42/ES - o strojních zařízeních - uvádění strojních zařízení na trh

Směrnice 2014/30/EU - o kompatibilitě EMC (HG 487/2016 o kompatibilitě EMC, aktualizace 2019);

Směrnice 2014/35/EU, GD 409/2016 - o zařízeních nízkého napětí

Další použité normy nebo specifikace:

- **SR EN ISO 9001** - Systém řízení kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálního managementu
- **SR ISO 45001:2018** - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .

- Názvy značek a výrobců: TCCM Co. LTD

- Typ : CF-Z200-2

Poznámka: technická dokumentace je majetkem výrobce.

Vysvětlení. Doba platnosti: 10 let od data schválení.

Místo a datum vydání: **Craiova , 02.11.2024**

Rok použití označení CE: **2024**

reg. číslo : **1343 /02.11.2024**

Oprávněná osoba a podpis:

Ing. Stroe Marius Catalin generální ředitel o

SC RURIS IMPEX SRL

