

Zariadenie na zdvíhanie sadrokartónu RURIS HR3350T



1. ÚVOD	2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	2
4. PREHĽAD STROJA	3
5. NÁVOD NA MONTÁŽ	3
6. PREVÁDZKA	4
7. ÚDRŽBA	5
8. VYHLÁSENIA O ZHODE	5

1. ÚVOD

Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu produktu RURIS a za dôveru, ktorú ste vložili do našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za tento čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami, ktorých cieľom je pomáhať zákazníkom spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletne riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred aj po predaji, zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest.

Aby ste si produkt, ktorý ste si zakúpili, užili, pozorne si prečítajte návod na použitie. Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich tvar, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!

Zákaznícke informácie a podpora:

Telefón: 0351.820.105

e-mailom: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia si prečítajte a dodržiavajte všetky varovania, upozornenia a pokyny v tejto príručke.

POZNÁMKA: Nasledujúce bezpečnostné informácie nie sú určené na pokrytie všetkých možných podmienok a situácií. Prečítajte si celý návod na použitie.


- Pred každým dňom používania prístroj dôkladne skontrolujte, pričom osobitnú pozornosť venujte stavu kábla.
- Pred použitím nechajte zariadenie zohriať na izbovú teplotu (premiestnenie studenej jednotky do teplej miestnosti môže spôsobiť kondenzáciu, ktorá by mohla ovplyvniť činnosť brzdy navijaka).
- Pred použitím zariadenia sa vždy uistite, že je brzdomý bubon čistý a suchý.
- NIKDY nepoužívajte zariadenie, ak žiadna z priečných podpier nie je zaistená uzamykacím pružinovým uchom.
- Vždy udržiajte pracovnú oblasť bez prekážok.
- Pri používaní tohto zariadenia vždy noste ochrannú prilbu.
- Pri zdvíhaní sadrokartónu dávajte pozor na prekážky nad hlavou.
- NIKDY nepoužívajte zariadenie na iné účely ako na zdvíhanie sadrokartónových panelov.
- NIKDY nezdvíhajte naraz viac ako jeden list sadrokartónu. Nikdy nedvíhajte viac ako 150 libier (68 kg).

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ produktu	Zariadenie vysoko doskové sadrókartónové dosky
Minimálna výška zdvíhu dosky	1,22 m
Maximálna výška zdvíhu dosky	3,35 m
Maximálne rozmery dosky	1,22 x 4,88 m
Dĺžka teleskopického ramena	Min 1,25 - max 2,88
Maximálna podporovaná hmotnosť	68 kg
Hmotnosť produktu	34 kg
balenie	Kartónová krabica

4. PREHĽAD STROJA

1. Zdvíhací rám
2. Zdvíhací nosník
3. Podpora rámu
4. Základňa statívu
5. Koleso
6. Systém zdvíhania tanierov




Obrázky slúžia len na informačné účely, dodávateľ si vyhradzuje právo na štrukturálne a funkčné zmeny zariadenia prezentovaného v tomto návode.

5. NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Zložte základňu statívu:




Položte základňu na podlahu. Zatlačte na poistný krúžok (1). Držte krúžok dole a posúvajte dve nohy, kým nezapadnú do pracovnej polohy.

2. Umiestnite zostavu rámu na dve skrutky (2) na základni statívu a spustíte rám, kým nebude zaistený. Pred pokračovaním sa uistite, že ste rám bezpečne pripevnili k podporným platniám.




3. Pripevnite rukoväť k zdvíhaciemu systému. Utiahnite maticu tak, aby sa rukoväť voľne otáčala.

4. Presuňte kladkostroj do pracovnej polohy. Držte rukoväť na kladkostroji a uvoľnite brzdú, potom jemne otočte koleso navijaka dopredu. Úplne vytiahnite kladkostroj a uvoľnite brzdú.





5. Jemne posuňte zdvíhací systém späť k rámu. Tým sa automaticky aktivuje zámok posuvnej tyče, aby bol systém úplne vysunutý.

DÔLEŽITÉ: Pred pokračovaním sa uistite, že posuvná tyč je zasunutá a zaistená v pracovnej polohe.



Pripevnite zdvíhací rám k jeho podpere. Zapojte zdvíhacie priečky na rám a potom ich zaistite. Zaistite zdvíhací rám k podpere pomocou bezpečnostného kolíka.

POZNÁMKA: Ramená križa sú zameniteľné.






6. PREVÁDZKA

Pred použitím zariadenia:

- Starostlivo skontrolujte komponenty, či nie sú opotrebované alebo poškodené, najmä zdvíhacie lano.
- Pred použitím sa uistite, že má zariadenie izbovú teplotu.
- Pred použitím sa uistite, že brzdový bubon zdvíhacieho systému je čistý a suchý.

Ako vložiť sadrokartónový panel :

1. Spustíte zdvíhací rám a zaistíte ho.
2. Otvorte podporné háky panelov na dvoch priečnikoch. Zdvíhací rám musí byť na opačnej strane kolesa navijaka (zdvíhací systém).
3. Roztiahnite stabilizátory priečneho ramena na konzole tak, aby plne podopierali dĺžku sadrokartónu.
4. Odblokujte zdvíhací rám a nakloňte ho do požadovanej polohy.
5. Sadrokartón položte na nosné háky zdvíhacích trávov a opatrne ho podoprite na trámy.
6. Ak inštalujete sadrokartón na rovný strop, nakloňte zdvíhací rám do požadovanej polohy a zaistíte ho skrutkou. Ak inštalujete sadrokartón na bočnú stenu alebo šikmý strop, umiestnite rám podľa toho.
7. Zdvihnite platňu pomocou zdvíhacieho systému.



7. ÚDRŽBA

1. Denne kontrolujte zdvíhacie lano. Ak je poškodený, vymeňte ho.
2. Pravidelne mažte pohyblivé časti zariadenia. Brzdový bubon zdvíhacieho systému musí byť pred prevádzkou čistý a suchý, nemal by byť mazaný.
3. Pravidelne mažte ložiská kolies.
4. Ak teleskopické časti rámu nefungujú dobre, nešmýkajte sa, namažte ich.

8. VYHLÁSENIA O ZHODE

ES VYHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Alexandru Radoi – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis stroja: Ručné zariadenie na zdvíhanie sadrokartónových dosiek, určené pre montážne práce v stavebníctve a interiérovom dizajne. Zariadenie umožňuje jednoduchú a bezpečnú manipuláciu s plechmi, je vhodné pre montáž na steny alebo stropy. Výrobok nevyžaduje elektrickú energiu a je určený na použitie v miernych pracovných podmienkach.

Sériové číslo produktu: AASM00100001XXXHR3350T (kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 7 sú číslo šarže, znaky 7-12 sú číslo produktu)

Produkt: Ručné zariadenie na zdvíhanie sadrokartónu

Značka: RURIS

Typ: HR 3350T

Minimálna výška zdvihu dosky: 1,22 m **Maximálne rozmery dosky :** 1,22 x 4,88 m

Maximálna výška zdvihu platne: 3,35 m **Dĺžka teleskopického ramena:** Min 1,25 - max 2,88

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s GD 1029/2008 - o podmienkach uvádzania strojových zariadení na trh, Smernica 2006/42/ES - strojové zariadenia; požiadavky na bezpečnosť a zabezpečenie, Norma SR EN ISO 12100 - Stroje. Bezpečnosť, majú certifikovanú zhodu výrobku s určenými normami a vyhlasujú, že vyhovuje hlavným požiadavkám bezpečnosti a ochrany, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 - Bezpečnosť strojových zariadení. Základné pojmy, všeobecné princípy dizajnu. Základná terminológia, metodológia. Technické princípy;

SR EN 1494+A1:2009/ EN 1494:2000+A1:2008- Mobilné alebo prenosné zdvíhačky a súvisiace zdvíhacie zariadenia

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

SR EN ISO 9001 - Systém manažérstva kvality

SR EN ISO 14001 - Systém environmentálneho manažérstva

SR ISO 45001:2018- Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Značka a názov výrobcu: QSEME Co. LTD

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Poznámka: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: Craiova, 19.12.2024

Rok aplikácie označenia CE: 2024

Registračné číslo: 1550/19.12.2024

Oprávnená osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin