

Akumulátorové Multifunkčné nožnice RURIS F455



OBSAH

Obsah	2
1. úvod	3
2. Bezpečnostné pokyny	4
3. Všeobecná prezentácia stroja	5
4. Technické údaje	7
5. montáž	8
6. Metódy použitia	11
7. Údržba a skladovanie	11
8. Vyhlásenia o zhode	12

1. ÚVOD

Vážený zákazník!

Ďakujeme vám za rozhodnutie kúpiť produkt RURIS a za dôveru v našu spoločnosť! RURIS je na trhu od roku 1993 a počas celého tohto obdobia sa stala silnou značkou, ktorá si vybudovala svoju povesť dodržiavaním svojich sľubov, ale aj prostredníctvom nepretržitých investícií určených na pomoc zákazníkom so spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že oceníte náš produkt a užijete si jeho výkon po dlhú dobu. RURIS ponúka nielen svojim zákazníkom vybavenie, ale aj kompletné riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu k zákazníkovi je poradenstvo pred predajom aj po predaji, zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských obchodov a servisných miest.

Ak si chcete užiť produkt, ktorý si kúpite, prečítajte si pozorne používateľskú príručku. Dodržiavaním pokynov získate zaručené dlhé použitie.

RURIS neustále pracuje na vývoji svojich výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť okrem iného ich tvar, vzhľad a výkon bez toho, aby to musel vopred oznámiť.

Ešte raz vám ďakujem za výber produktov RURIS!


Informácie a podpora zákazníkov:

e-mail: [info @ gude.sk](mailto:info@gude.sk)

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Podmienky prvého použitia

Tento produkt je špeciálne navrhnutý na ozdobné kriky a vetvy stromov. Nepoužívajte na iné účely.



Tento produkt je vysokorýchlostný stroj. Nepoužívajte tento produkt, keď ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok. Je zakázané používanie deťmi a ľuďmi so zdravotným postihnutím, ktorí nerozumejú týmto pokynom.

Prvé použitie by sa malo vykonať pod vedením špecialistu.

Aby sa predišlo nehodám, mal by užívateľ pracovať mimo uzavretých priestorov. Priemerné trvanie použitia by sa malo trvať 30 - 40 minút s prestávkou 10 minút.

Počas prevádzky vhodné oblečenie

- (1) Noste odevy s dlhým rukávom a dlhé nohavice. Aby ste predišli nebezpečenstvu, nenoste voľné oblečenie.
- (2) Počas používania noste rukavice.
- (3) Aby ste zabránili pošmyknutiu počas prevádzky, noste protišmykovú obuv.
- (4) Na ochranu očí noste okuliare.

DÔLEŽITÉ TIPY

1. Pred použitím odstráňte priehľadnú plastovú ochranu čepele a ak sa nožnice nepoužívajú, ponechajte ju na čepeli ako ochranu.
2. Batéria sa musí pred použitím nabiť. Prečítajte si pokyny na nabíjanie batérie.
3. Ak sa čepeľ počas rezania zasekne, uvoľnite ju **hneď bez zbytočného čakania**. Ak bude stroj zapnutý so zablokovanou čepeľou, poškodí sa motor.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE NABÍJAČKY A BATÉRIE

Nabíjačka a batéria sú špeciálne navrhnuté tak, aby proces nabíjania bol rýchly a zároveň šetrný k batérii. Nepokúšajte sa nabíjať batériu inými nabíjačkami, ako sú dodávané s produktom.


Nevystavujte nabíjačku daždu alebo snehu.

Táto nabíjačka nie je určená na iné účely ako na nabíjanie nabíjateľných batérií. Akékoľvek iné použitie môžu viesť k riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nabíjačka je vetraná štrbinami v hornej a dolnej časti krytu. Neumiestňujte žiadne predmety nad nabíjačku alebo na jej povrch, ktoré by mohli blokovať vetracie otvory a mohlo by viesť k nadmernému vnútornému teplu. Nabíjačku umiestnite mimo akéhokoľvek zdroja tepla.


Nabíjačku nerozoberajte.

Nabíjačka je navrhnutá na prevádzku so štandardnou elektrickou energiou pre domácnosť (230 voltov).


3. VŠEOBECNÁ PREZENTÁCIA STROJA




Nožnice na
trávu




plotostrih



Priamočiara pílka



Pozemný
prevzdušňovač




Teleskopická rukoväť

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ produktu	Multifunkčné nožnice
Typ	akumulátorové
Napájanie	batéria
Typ batérie	Lítiová 1,5 AH batéria
Napätie	10,8 V
Rýchlosť rezania (rotácia / min)	4500 ot / min
Šírka rezu	100 mm
Časy nabíjania batérie	4 h
Čas použitia	80 minút
Teleskopická trubica	148 m-173 cm
Uhol otáčania rukoväte	-54 °, -36 °, -18 °, 0 °, 18 °, 36 °, 54 ° - 7
Hmotnosť produktu	2,5 kg
Protiblokovací systém	Áno
Vrátane príslušenstva	Nožnice na trávnu, Nožnice na ploty, Pozemný prevzdušňovač, píłka

5. MONTÁŽ

Montáž / demontáž teleskopickej rukoväte



Svorku otočnej rukoväte (2) nasadíte do držiaka rukoväte (1), kým sa svorka neuzamkne. Tlačidlo ON na otočnej rukoväti nefunguje, keď je namontovaná predlžovacia rukoväť. Demontáž teleskopickej zostavy otočnej rukoväte (2): Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (3) a odstráňte súpravu otočnej rukoväte (2).


Montáž / demontáž kolies

Zostava kolies (1):


Zatlačte zostavu kolesa (1) do tela nožníc, až kým obidve západky nezapadnú na správnom mieste.

Demontáž zostavy kolies (1):

Potiahnite zostavu kolesa (1) smerom nadol a odstráňte ju.




VAROVANIE: Pri montáži alebo odstraňovaní zostavy kolesa nezapínajte spínač. Môže prísť k úrazu obsluhy..

Montáž / demontáž batérie.


Pred vložením alebo vybratím batérie vždy vypnite spínač Zapnutie / Vypnutie. Ak chcete batériu odpojiť, vyberte ju z prístroja stlačením pružinových tlačidiel na oboch stranách batérie.

Ak chcete vložiť batériu, zarovnajte batériu s drážkou v kryte a posuňte ju do rukoväte. Vždy batériu vkladajte, až kým nepočuť kliknutie. V opačnom prípade môže počas používania batéria vypadnúť zo stroja. Pri vkladaní batériu netlačte nasilu. Ak batéria nezapadne ľahko, skontrolujte, či ju vkladáte správnym smerom.


Pripojte adaptér nabíjačky (1) k sieti el.energie a opačnú stranu adaptéra (2) k nabíjačke (4) cez svorku (3). Rozsvieti sa indikátor nabitia batérie (6). Potom vložte batériu (5) do nabíjacej stanice. Ukazovateľ nabíjania batérie indikuje priebeh nabíjania. Indikátor počas nabíjania svieti červeno. Batéria je úplne nabitá, keď je indikátor zelený. Ak sa nabíjačka nepoužíva dlhšie, odpojte ju od siete.



Výmena čepelí

Výstraha! NEPOUŽÍVAJTE prepínač ON/OFF počas výmeny pracovných nástrojov. Počas výmeny demontujte batériu, aby ste prošli zraneniam.


Demontáž sa vykonáva stlačením ľavého tlačidla a potom zatlačením nadol, až kým sa píla ľahko neodstráni.



Ak chcete vymeniť čepel', musíte odstrániť kryt čepele (A). Postupujte podľa krokov, ako je to znázornené na obrázku nižšie. Uchopte upevňovaciu sponu (1) a potiahnite v naznačenom smere. Odstráňte kryt čepele (3). Odstráňte čepel' a namontujte ďalšie čepel'.

Výstraha! Pred spätným namontovaním krytu čepele NEPOUŽÍVAJTE nožnice.

6. METÓDY POUŽITIA



1. Počas používania musí čepeľ noža udržiavať dostatočnú vzdialenosť od tela používateľa.

2. Počas prevádzky musia byť vetvy kríkov / stromov odrezané nožom odstránené po zastavení motora.

3. Priemer vetiev stromov nesmie prekročiť 10 mm.

4. Nepristupujte k iným ľuďom do 5 metrov.

(1) Zrýchlenie sa nastaví podľa priemeru a hustoty vetiev a listov stromov, ktoré sa majú rezať.

(2) Podľa potreby upravte polohu zadnej rukoväte, stlačte tlačidlo zámku rukoväte a otočte rukoväť vodorovne, až kým nedosiahnete pohodlnú ovládaciu polohu.

(3) Pri rezaní mokrých vetiev nakloňte čepeľ noža pod uhlom 5 -10 stupňov a potom nakrájajte na polooblúk; to môže urobiť rezanie plotu oveľa krajším a rovnomernejším.

7. ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Nečistite motorovú časť ani batériu s nabíjačkou vodou.

Nožnice sa musia skladovať na suchom mieste, ak sa nepoužívajú.

Pred každým použitím skontrolujte, či je čepeľ v dobrom stave. Čepeľ musí byť po každom použití vyčistená a namazaná. Ak sa nožnice budú používať dlhšiu dobu, prevody aj čepele musia byť počas prevádzky mazané.

8. VYHLÁSENIA O ZHODE

VYHLÁSENIE ES O ZHODE



výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului, nie. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info @ ruris.ro

Spĺnomocnený zástupca: ang. Stroe Marius Catalin - generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: eng. Florea Nicolae - riaditeľka dizajnu výroby

Popis produktu: **ELEKTRICKÁ FARFECA** je špecializovaný produkt na terénne úpravy, pomocou ktorého je možné rezať rôzne typy plotov alebo iných závesných rastlín.

Produkt: Elektrické nožnice

Sériové číslo produktu: od xxF455 00001 do xxF455 9999 (kde xx predstavuje posledné dve číslice roku výroby).

Značka: Ruris

typ: F455

motor: **elektrické, 10,8 voltov**

Lítiová batéria: 1,5 AH

Šírka rezu: **100 mm**

Rýchlosť otáčania: 4500 ot / min

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s H.G. 1029/2008 - o podmienkach uvádzania strojov na trh, smernica 2006/42 / ES - požiadavky na bezpečnosť a ochranu, norma EN ISO 12100: 2010 - Autá. Bezpečnosť, smernica 2014/35 / EÚ, GD 409/2016 - o nízkonapäťových zariadeniach, smernica 2014/30 / EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (GD 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019) sme certifikovali zhodu výrobku so stanovenými normami a vyhlasujeme, že spĺňa hlavné požiadavky na bezpečnosť a ochranu, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť pri práci a nemá negatívny vplyv na životné prostredie..

Ja, podpísaný zástupca výrobcu Stroe Catalin, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujem, že výrobok spĺňa tieto európske normy a smernice:

- **SR EN ISO 12100: 2011 / EN ISO 12100/2010** - Bezpečnosť vozidla. Všeobecné princípy dizajnu. Posúdenie rizika a zníženie rizika
- **SR EN ISO 13857/2008 / EN ISO 13857: 2008** - Bezpečnostná vzdialenosť na ochranu horných a dolných končatín
- **SR EN ISO 4254- 1: 2010 / AC: 2011 / EN ISO 4254- 1: 2015** - Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Všeobecné požiadavky
- **SR EN 60204- 1: 2007 / EN 60204- 1: 2006** - Bezpečnosť vozidla. Elektrické vybavenie automobilov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
- SR EN ISO 13849- 1: 2016 / EN ISO 13849- 1: 2015** - Bezpečnosť vozidla. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné princípy návrhu
- SR EN ISO 13850: 2016 / EN ISO 13850: 2015** - Bezpečnosť vozidla. Núdzové zastavenie. Princípy návrhu
- SR EN ISO 3744: 2011 / EN ISO 3744: 2010** - Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie zdrojov hluku pomocou akustického tlaku..

- SR EN 50636- 2 -94: 2014 / EN 50636- 2 -94: 2014- Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2 -94: Osobitné požiadavky na nožnice na kosačky na trávnu
- SR EN ISO 14982: 2009 / EN 14982: 2009 - Poľnohospodárske a lesnícke vozidlá. Elektromagnetická kompatibilita.
- SR EN 55014- 1: 2017; 55014- 2: 2015 - Elektromagnetická kompatibilita
- SR EN 61000 - 3 - 2 / 2014; 61000- 3 / 2013 - Elektromagnetická kompatibilita
 - **Smernica 2000/14 / ES** (zmenené a doplnené smernicou 2005/88 / ES) - Emisie hluku vo vonkajšom prostredí
 - **Smernica 2006/42 / ES** - na autá - uvádzanie automobilov na trh
 - **smernice 2014/30 / EÚ** - o elektromagnetickej kompatibilite (GD 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019);
- **Ostatné použité normy alebo špecifikácie:**
 - **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
 - **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
 - **SR ISO 45001: 2018** - Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Značka a názov výrobcu: N.E.T Co. sro

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Špecifikácia: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Čas použiteľnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 01.07.2021**

Rok pripevnenia označenia CE: **2021**

Nr. inreg: **969 / 01.07.2021**

Oprávnená osoba a podpis:

Eng. Stroe Marius Catalin

Generálny riaditeľ

SC RURIS IMPEX SRL



VYHLÁSENIE ZHODY ES

výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului, nie. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info @ ruris.ro

Spĺnomocnený zástupca: ang. Stroe Marius Catalin - generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: eng. Florea Nicolae - riaditeľka dizajnu výroby

Popis produktu: **ELEKTRICKÁ FARFECA** je špecializovaný produkt na terénne úpravy, pomocou ktorého je možné rezať rôzne typy plotov alebo iných závesných rastlín.

Produkt: **FOARFECA ELEKTRICKÝ**

Sériové číslo produktu: od xxF455 00001 do xxF455 9999 (kde xx predstavuje posledné dve číslice roku výroby).

Značka: **Ruris**

typ: **F455**

motor: **elektrický, 10,8 voltov**

Lítiová batéria: 1,5 AH

Šírka rezu: **100 mm**

Rýchlosť otáčania: 4500 ot / min

Hladina akustického výkonu (relatívna): **85 dB** (A) Úroveň akustického výkonu: **85 dB**

Úroveň akustickej energie je certifikovaný I.N.M.A Bukurešť prostredníctvom protokolu o teste č. 8 / 01.07.2021 v súlade s ustanoveniami smernice 2000/14 / ES zmenenej a doplnenej smernicou 2005/88 / ES a SR EN ISO 3744: 2011

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova ako výrobca, v súlade so smernicou 2000/14 / ES (zmenenou a doplnenou smernicou 2005/88 / ES), H.G. 1756/2006 - o obmedzení úrovně emisí hluku životního prostředí produkovaných zařízeními určenými na použití mimo budov, overili sme a potvrdili zhodu výrobku so stanovenými normami a vyhlasujeme, že spĺňa hlavné požiadavky.

Ja, podpísaný zástupca výrobcu Stroe Catalin, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujem, že výrobok spĺňa tieto európske normy a smernice:

- **Smernica 2000/14 / ES (zmenená a doplnená smernicou 2005/88 / ES)** - Emisie hluku vo vonkajšom prostredí
- **SR EN ISO 3744: 2011** - Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu emitovaných zdrojmi hluku pomocou akustického tlaku
- **Smernica 2006/42 / ES** - na autá - uvádzanie automobilov na trh
- **Smernica 2014/30 / EÚ** o elektromagnetickej kompatibilite (GD 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019);

Použitie ďalšie normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém riadenia kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **SR ISO 45001: 2018** - Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Špecifikácia: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Čas použiteľnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 01.07.2021**

Rok pripevnenia označenia CE: **2021**

Nr. inreg: **970 / 01.07.2021**

Oprávnená osoba a podpis:

Eng. Stroe Marius Catalin

Generálny riaditeľ

SC RURIS IMPEX SRL



Importér pre

Slovenskú a Českú republiku:

GÜDE Slovakia, s.r.o.

K síhoti 324/2

03301 Podtureň - Roveň

Slovenská republika